РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-530

София, 21.02.2020 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. №ВД–482/07.02.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15830/02.11.2018 г. на фирма Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия, упълномощен представител *Агрибул* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАРАКОЛ 5 ГБ**
Активно вещество: металдехид 50 г/кг
Производител на продукта за растителна защита: Колант С.р.л., Италия
Функция на продукта за растителна защита: молускоцид
Вид на формулацията: гранулирана примамка (ГБ)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 15 и 20 кг -торба LDPE (полиетилен с ниска плътност); 20 кг хартиени чували с вътрешнополиетиленово покритие (PE liner)

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства: защитни ръкавици, защитни очила/маска за лице по време зареждане и прилагане на продукта;

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

1.3. Да се съхранява при температура под 35 ° С;

1.4. Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество металдехид съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.05.2024 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАРАКОЛ 5 ГБ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАРАКОЛ 5 ГБ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор:
Заповед за заместване № РД И-516
от 18.02.2020 г.

ТС/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД11-530/21.02.2020г

Търговско наименование на продукта: КАРАКОЛ 5 ГБ
Формулация: гранулирана примамка (ГБ)
Концентрация на активните вещества:металдехид (50 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин /макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	кг продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1.	Лук, включително шалот, чесън	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе, луковица в покой – 9 и повече листа)	1-2	7-14	0.7	-	35		
2.	Домати, патладжан	П/О	Голи охлюви и охлюви	Апликатор за гранули	BBCH 00-19 (сухи семена - девет или повече листа на главното стъбло)	1-2	7-14	0.7	-	35		
3.	Пипер	П/О	Голи охлюви и охлюви	Апликатор за гранули	BBCH 00-49 (сухи семена –до преди появата на първа цветна пъпка)	1-2	7-14	0.7	-	35		

4.	Дини, пъпеши	П	Голи охлюви и охлюви	Апликатор за гранули	BBCH 00-19 (сухо семе – девет листа напълно разтворени)	1-2	7-14	0.7	-	35		
5.	Главесто зеле	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-49 (сухо семе – типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)	1-2	7-14	0.7	-	35	3	
6.	Зелени бобови (грах със и без шушулки, фасул със и без шушулки)	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-50 (сухо семе –до преди появата на първи цветни пъпки)	1-2	7-14	0.7	-	35	28	
7.	Обикновен (сух) фасул, фуражен грах	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) разтворени)	1-2	7-14	0.7	-	35		
8.	Рапица, слънчоглед, соя, памук	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе – 9 или повече листа оформени)	1-2	7-14	0.7	-	35		
9.	Царевица, просо, сорго	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе – разтваряне на девети (или следващ пореден) лист)	1-2	7-14	0.7	-	35		

10.	Зърнени-житни култури (пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес)	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-29 (сухо семе – край на братенето, видими са максимален брой братя)	1-2	7-14	0.7	-	35	60	
11.	Захарно цвекло	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе – 9 и повече листа разлистени)	1-2	7-14	0.7	-	35	90	
12.	Маруля и други салатни растения, вкл. Brassicaceae, спанак и пресни билки	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе – 9 или повече същински разтворени листа)	1-2	7-14	0.7	-	35		
13.	Аспержи	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-32	1-2	7-14	0.7	-	35	20	
14.	Артишок	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-47	1-2	7-14	0.7	-	35	20	
15.	Праз	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-47 (сухо семе – достигнат е 70 % от очакваните дължина и диаметър на стъблото)	1-2	7-14	0.7	-	35	20	

16.	Целина	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-19 (сухо семе – 9 или повече същински листа разтворени)	1-2	7-14	0.7	-	35		
17.	Декоративни растения, цветя, включително в разсадници	П	Голи охлюви и охлюви	Механизирано разпръскване, насочено към почвата	BBCH 00-99	1-2	7-14	0.7	-	35		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 към Заповед № РД-530/22.02.2020г

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Сериозно увреждане на очите, категория 1	H318	GHS05 Опасно	H318	EUH401	SP1 SPe 6