РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

22.5.2026 г.

X РД11-1389/22.05.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2577/13.05.2026 г. от Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 10195/14.05.2024 г. и с вх. № 13286/24.06.2024 г. от Диакем С.п.А., Италия/ Diachem S.p.A, Italy с упълномощен представител Рег Консулт ЕООД относно процедурата за допълнителен размер опаковка, Заявления с вх. № 14683/11.07.2024 г. и с вх. № 20228/11.09.2025 г. от Диакем С.п.А., Италия/ Diachem S.p.A, Italy с първоначално упълномощен представител Рег Консулт ЕООД, оттеглен с писмо с вх. № 24254//31.10.2025 г. и в последствие Химконсулт ЕООД с предоставено Писмо с вх. № 23957/27.10.2025 г. по процедурата за изменение на разрешените употреби; Заявление с вх. № 23727/23.10.2025 г. от Диакем С.п.А., Италия/ Diachem S.p.A, Italy с упълномощен представител Химконсулт ЕООД по процедура за добавяне на допълнително търговско име, както и Писма с вх. № 24319/ 31.10.2025 г., 7196/20.03.2026 г. и 7335/23.03.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01361-ПРЗ Издание: 3/10.02.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита (ПРЗ) **МЕТЕОР**, съдържащ активното вещество делтаметрин – 15,7 г/л, както следва:

   1.1. Навсякъде в текста към търговското наименование на продукта „**МЕТЕОР**“ се добавя второ търговско наименование „**ДИВАМ СК**“.

Мотиви по т. 1.1: Със Заявление с вх. № 23727/23.10.2025 г. се заявява допълнително търговско наименование с мотив дистрибуция чрез повече дистрибутори.

   1.2. На първа страница в частта „**Размер и материал на опаковката**:“ се добавя текста : „1000 л“.

Мотиви по т. 1.2: Със Заявления с вх. № 10195/14.05.2024 г. и актуализирано заявление с вх. № 13286/24.06.2024 г. се заявява добавяне на опаковка от 1000 л (HDPE).

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 7335/ 23.03.2026 г.

1.3. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**" се заменя съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.4. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**" се заменя съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3 и 1.4: Със заявление с вх. № 14683/11.07.2024 г. и актуализирано заявление с вх. 20228/11.09.2025 г. на БАБХ се заявява изменение на Разрешение № 01361-ПРЗ Издание: 3/10.02.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **МЕТЕОР** във връзка с публикуван Регламент (ЕС) 2024/1342 на Комисията относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от делтаметрин.

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 7196/ 20.03.2026 г.

2. На основание на чл. 68, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на Диакем С.п.А., Италия/ Diachem S.p.A, Italy.

3. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ **ДИВАМ СК** ще се пуска на пазара и ще се употребява. В етикета задължително да се посочи, че ПРЗ **ДИВАМ СК** е идентичен на ПРЗ **МЕТЕОР**.

4. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет за ПРЗ **МЕТЕОР**, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява и, в който задължително да се посочи, че продуктът притежава горепосоченото допълнително търговско наименование.

5. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение, за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **МЕТЕОР**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01361-ПРЗ Издание: 3/10.02.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

7. На основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5/22/2026

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

X РД11-1389/22.05.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: МЕТЕОР
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: делтаметрин – 15,7 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/ дка	г. а.в./ дка	(l)	(m)
1	Цитрусови култури	П	Листни въшки (сем.*Aphididae*), щитоносни въшки (сем. *Diaspididae*), белокрилки (*Aleurodidae*), средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	1	-	70-87 мл/дка	80-100	1,09-1.375	30	
2	Кайсии, праскови, череши, сливи	П	Aromia bungii	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	14 дни за череши и сливи 7-14 дни за останалите	60-90 мл/ дка	80-100	0,94-1,41	3 дни за кайсии и праскови 7 дни за череши и сливи	
			Aromia bungii За локална употреба върху стъблото					90 мл/ дка		1,41		

3	Ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи,	П	Ларви на калифорнийска щитоносна въшка – лятно приложение (*Quadraspidiotus perniciosus*), крушова листна бълха (*Psylla pyri*), източен плодов червей (*Cydia molesta*) , прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*)	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	14 дни за круши, череши и сливи 7-14 дни за останалите	90 мл/ дка	80-100	1,41	3 дни за ябълки, кайсии, праскови 7 дни за круши, череши и сливи	
			Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*)					60 мл/ дка		0,94		
			Плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), миниращи молци по ябълки и круши (*Leucoptera* spp.), хоботници (*Rhynchites* spp.), листороги бръмбари (сем. Scarabeidae), ябълкова плодова оса (*Hoplocampa testudine*a)					60-90 мл/ дка		0,94-1,41		
			Зелена ябълкова листна въшка (*Aphis pomi*), прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*), трипси (сем.*Thripidae*)					70-90 мл/дка		1,09-1,41		

4	Бадеми	П	**Ларви на калифорнийска щитоносна въшка** (*Quadraspidiotus perniciosus*) – лятно приложение; **крушова листна бълха** (*Psylla pyri*); **източен плодов червей** (*Cydia molesta*); **прасковен клонков молец** (*Anarsia lineatella*)	Конвенционална наземна техника	При поява/и/или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	14	87	80-100	1,375	30	
			Ябълков плодов червей (Cydia pomonella)					60		0.94		
5	Лозя	П	Цикади (сем. *Cicadellidae*), листни въшки (сем.*Aphididae*), листозавивачки, гроздови молци (сем. *Tortricidae*), нощенки (сем.*Noctuidae*), царевичен стъблопробивач *(Ostrinia nubilalis)*	Конвенционална наземна техника	При поява/и/или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни	70 - 90 мл/ дка	80-100	1,09-1,41	3 дни	
6	Маслини	П	Маслинова плодова муха (*Bactrocera oleae*), маслинов молец (*Prałys oleae*), маслинова щитовка (*Saissetia oleae*), трипси (сем.*Thripidae*)	Конвенционална наземна техника	При поява/и/или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	14 дни	70-90 мл/ дка	80-100	1,09-1,41	7 дни	

7	Чесън, цветно зеле, броколи, брюкселско зеле, моркови, краставици, лук, фасул, зелен фасул бакла, ягоди (в оранжерии и на открито), салата, патладжан, пъпеши, картофи, грах, праз, домати (в оранжерии и на открито), пипер, рукола, целина листна, тиквички, тикви	П, При ягоди и домати – П и О	Листни бълхи (*Phyllotreta*), бяла зелева пеперуда (*Pieris brassicae*), колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*), нощенки (*Noctuidae*), трипси (*Thripidae*), растителноядни дървеници (сем.*Tenthredinidae*)	Конвенционална наземна техника	При поява /и/или/ при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	2 за брюкселско зеле и салата ; 3 за останалите	14 дни за чесън, лук, моркови, домати на открито, пъпеш, картофи, пипер, салата; 7-14 дни за останалите	60-70 мл/ дка	60-90	0,94-1,09	7 дни за лук, целина листа, праз, брюкселско зеле, чесън, моркови, картофи, пипер, салата; 3 дни при останалите култури	
			Листни въшки (*Aphididae*), оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*), цвеклова щитовка (*Cassida nebulosa*), дървеници (*Pentatomidae*), житна пиявица *(Oulema/ Lema melanopa)*, молци (*Plutellidae, Iponomeutidae*), мухи (*Anthomyiidae*), цикади (*Cicadellidae*), царевичен стъблен пробивач *(Ostrinia nubilalis)*, Скакалци (сем.*Acrididae*)				14 дни за чесън, лук, моркови, домати на открито, пъпеш, картофи, пипер, салата; 7-14 дни за останалите	80-90 мл/ дка		1,26-1,41		
8	Пшеница, ечемик и царевица	П	Листни въшки (сем.*Aphididae*), пшеничен трипс (*Haplothrips tritici*), нощенки (сем.*Noctuidae*), Царевичен стъблопробивач *(Ostrinia nubilalis)*, западен царевичен коренов червей (*Diabrotica virgifera virgifera*), дървеници (сем. *Scutelleridae*)	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни за царевица; 14 за пшеница и ечемик	60-80 мл/дка	60-80	0,94-1,26 г ав/ дка	3 дни за царевица 30 дни за пшеница и ечемик	

9	Аспержи (само след прибиране)	П	Листни бълхи (*Phyllotreta*), бяла зелева пеперуда (*Pieris brassicae*), колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*), нощенки (*Noctuidae*), трипси (*Thripidae*), растителноядни дървеници (сем.*Tenthredinidae*)	Конвенционална наземна техника	При поява /и/или/ при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	2	7-14	60-70 мл/дка	60-90	0,94-1,09	-	
			Листни въшки (*Aphididae*), оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*), цвеклова щитовка (*Cassida nebulosa*), дървеници (*Pentatomidae*), житна пиявица *(Oulema/ Lema melanopa)*, молци (*Plutellidae, Iponomeutidae*), мухи (*Anthomyiidae*), цикади (*Cicadellidae*), царевичен стъблен пробивач *(Ostrinia nubilalis)*, Скакалци (сем.*Acrididae*)					80-90 мл/дка		1,26-1,41		
10	Памук (само за текстил)	П	Цикади (*Cicadellidae*), нощенки (*Noctuidae*), царевичен стъблопробивач (*Ostrinia nubilalis*), трипс (*Thripidae*), растителноядни дървеници (*Lygus* spp.)	Конвенционална наземна техника	При поява/и/или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни	60 мл/дка	60-80	0,94	15 дни	
11	Люцерна	П	Педомерки (сем. *Geometridae*), Нощенки (сем.*Noctuidae*)	Конвенционална наземна техника	При поява/и/или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни	60 мл/дка	60-80	0,94	15 дни	
			Скакалци (сем. *Acrididae*)					80 мл/дка		1,26		

12	Захарно цвекло	П	Обикновена цвеклова бълха (*Chaetocnema concina*), нощенки (сем.*Noctuidae*), зелев молец (*Plutella maculipennis* Обикновен цвеклов хоботник *(Bothynoderes punctiventris)* Стъблохоботници (род *Lixus*)	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	1	-	60 мл/дка 80 мл/дка	60-80	0,94 1,26	30 дни	
13	Тютюн	П	Листни въшки (сем.*Aphididae*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*), тютюнева бълха (*Epitrix hirtipennis*), нощенки (*Noctuidae*)	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни	60-80 мл/дка	60-80	0,94-1,26	3 дни	
14	Топола в разсадници		**М**алка тополова стъкленка (*Paranthrene tabaniformis*), тополов пъпкояд (*Gypsonoma aceriana*) Тополов хоботник (*Cryptorhyn chus lapathi*) - за локална употреба върху стъблото	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3 2	7-14 дни	90 мл/дка 150 мл/ дка	80-100	1,41 2,35	-	
15	Топола на поле		Листороги бръмбари (сем.*Chrisomelidae*) Тополов хоботник (*Cryptorhynchus lapathi*) - за локална употреба върху стъблото	Конвенционална наземна техника	При поява/ и Конвенционална наземна техника /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3 2	7-14	60-90 мл/дка 150-200 мл/дка	80-100	0,94-1,41 2,35-3,14	-	

16	Цветни култури	П, О	Листни въшки (сем.*Aphididae*), оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*), трипси (сем.*Thripidae*), юнски бръмбар *(Amphimalon solstitialis)*, майски бръмбар *(Melolontha melolontha)*, молци (*Plutellidae, Iponomeutidae*), Златки *(*Сем. Бронзовки – *Buprestidae*, гъсеници на пеперуди (люспокрили)	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни	80-90 мл/ дка	60-90	1,26-1,41	-	
17	Декоративни култури и разсадници	П, О	Листни въшки *(сем.Aphididae)*растителноядни дървеници *(Eurydema sp.),* майски бръмбар (*Melolontha melolontha*), юнски бръмбар (*Amphimalon solstitialis*),, дървеница по платана *(Corythucha ciliata),* листогризещи гъсеници , златки *(*Сем. Бронзовки – *Buprestidae*	Конвенционална наземна техника	При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност	3	7-14 дни	80-90 мл/ дка	60-90	1,26-1,41	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

22.5.2026 г.

X РД11-1389/22.05.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: МЕТЕОР
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: делтаметрин – 15,7 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	г. а.в./дка	(l)	(m)
1	Костилкови овощни видове	П	Черна златка (*Capnodis tenebrionis)*	Конвенционална наземна техника	При поява на възрастните индивиди	2	14 дни за череши и сливи 7-14 дни за останалите;	80-90 мл/дка	80-100	1.26-1,41	3 дни за кайсии и праскови 7 дни за череши и сливи	Да не се превишава максималния брой от 3 приложения за вегетационен период. При спазване на закона за пчеларството.

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения