СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№РД11-1560

София, ...29.08..... **2016 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. №ВД-858/11.08.2016 г. от председателя на Съвета попродукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2859/16.02.2016 г. на ИСК БИОСАЙЪНС ЮРЪП Н.В., Белгия, упълномощено представител Химконсулт ООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ТЕПЕКИ

Активно вещество: Флоникамид 500 г/кг

Производител на продукта за растителназащита: ИСК Биосайънс Юръп Н. В.

Производител на активното вещество флоникамид: Ишихара Сангьо Каиша ЛТД

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 0,275 л (0,1-0,14 кг); 1 л (0,5 кг); 3 л (2 кг), бутилка от HDPE

Забележки:

- Да се използват защитни ръкавици, ботуши, гащеризон, очила или маска за лице при смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да не се използва, където има активна паша на пчели.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- Срок на последващо влизане в третираните площи – 6 часа на открито и 8 часа в оранжерии.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.08.2021 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ИСК БИОСАЙЪНС ЮРЪП Н.В., Белгия.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПД/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1560/29.08.2016г.

Име на продукта: ТЕПЕКИ
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: флоникамид – 500 г/кг

Култура и/или ситуация	П, О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Гр. продукт/ дка	Вода литра/ дка	Гр.а.в./ дка	(l)	(m)
Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища)	П О	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	-	14 г/дка	В зависимост от обема на храстите	7 г/дка	-	
Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семепроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб.	П О	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	-	14 г/дка	В зависимост от големината на короната на дърветата и обема на храстите	7 г/дка	-	

Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по врене на вегетативна фаза).	П О	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	-	14 г/дка	15-100 л/дка	7 г/дка	-	
Семепроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и медеицински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	-	14 г/дка	В зависимост от културата	7 г/дка	-	
Хмел	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	21	18 г/дка	20-30 л/дка	9 г/дка	21	
Тютюн	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	-	14 г/дка	20-60 л/дка	7 г/дка	-	
Картофи	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	21	16 г/дка	20-50 л/дка	8 г/дка	14	
Домати, патладжан	П О	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	14	10 г/дка	40-100 л/дка	5 г/дка	1	
Краставици. Корнишони. Тиквички	О	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	14	10 г/дка	40-100 л/дка	5 г/дка	1	

Пъпеши, Дини, Тикви	П О	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	14	10 г/дка	40-100 л/дка	5 г/дка	1	
Пшеница, Тритикале, Лимец	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	21	14 г/дка	20-50 л/дка	7 г/дка	28	
Портокал, Лимон, Грейпфрут, Мандарина, клементина Лайм	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	14	10 г/дка	100-300 л/дка	5 г/дка	60	
Череша	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	21	14 г/дка	20-100 л/дка	7 г/дка	14	
Праскова Кайсия Нектарина	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	21	14 г/дка	20-100 л/дка	7 г/дка	14	
Слива	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	2	21	14 г/дка	20-100 л/дка	7 г/дка	14	
Ябълка, Дюля, Круша, Азиатски круши (Наши)	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	Над прага на икономическа вредност	3	21	14 г/дка	20-100 л/дка	7 г/дка	21	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишеситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещинасекоми, почвенинасекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPFКодове – GIFAPТехническа монография №2, 1989
(f) Всичкиизползванисъкращениятрябва да бъдатобяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисъкобем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушнопръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типътоборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последнототретиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включителнокъдето е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочетеминималният и максималенбройвъзможни приложения съгласнопрактическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал предиприбиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1560/29.08.2016г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			**Етикетиране**		
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
няма	няма	няма	няма	EUH401	SP фрази: SP1, SPe3