РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-1740

София, 21.08. **2019 г.**

На основание чл. 57, чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. ВД-3278/07.08.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № 16466/14.11.2018 г. и с вх. № 17562/04.12.2018 г. от СБМ Девелопмънт, Франция с упълномощен представител «Процион Алфа» ООД, Кочо Пандов,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Изменям Разрешение № 01198–ПРЗ-4/28.12.2015 г. за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ** (съдържащ активното вещество циперметрин – 8 г/кг) издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с притежател СБМ Девелопмънт, Франция, както следва:

1.1. На стр. 2 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ” се заменя, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед;

1.2. Разрешените минимални употреби на продукта са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

2. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

3. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

4. В 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита по т. 1 да се преиздаде.
5. Съществуващите количества от продукта за растителна защита **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01198–ПРЗ-4/28.12.2015 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват до изчерпване на наличните количества.
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №РД-1740/21.08.2019г.

Търговско наименование на продукта: **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ**
Формулация: микрогранули (МГ)
Концентрация на активното вещество: циперметрин – 8 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (мин)	кг продукт/ дка Мин//макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Царевица Сладка царевица	П	Западен коренов царевичен червей (*Diabrotica virgifera*) Телени червей (*Agriotes* sp.) Сив червей (*Agrotis sp.*)	Механизирано със сеялка и приставка-специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 4 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	

2.	Сорго	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.) Сив червей (*Agrotis sp.*)	Механизирано със сеялка и приставка-специален микрогранулен апликатор	ПРи сеитба (BBCH 00) на дълбочина 4 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка		
3	Слънчоглед	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.) Сив червей (*Agrotis sp.*)	Механизирано със сеялка и приставка-специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 4 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка		
4	Моркови, хрян, целина, пащърнак, корен от магданоз, репички, жълта ряпа	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.) морковена муха (*Psila rosae*)	Механизирано със сеялка и приставка – специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	

5	Червено цвекло	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка - специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	
6	Главесто зеле брюкселско зеле, броколи, карфиол	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.) зелева коренова въшка (*Delia radicum*)	Механизирано със сеялка и приставка - специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	
7	Домати, патладжан	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.) сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка - специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	

8	Картофи	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При засаждане на дълбочина 8 см	1	-	2,4 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	19,2 г а.в./дка	-	
9	Чесън, лук, дребен лук	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); лукова муха (*Delia antiqua*)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	
10	Пъпеши, дини	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	
11	Краставици	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./дка	-	

12	Тиквички	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в/дка	-	
13	Тикви	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 4 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в/дка	-	
14	Маслодайна рапица	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.) зелева муха (*Delia brassicae*); рапична стъблена бълха (*Psylliodes chrysocephala*)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в/дка	-	
15	Тютюн	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При разсаждане на дълбочина 8 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в/дка	-	

16	Памук	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 4 см	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в/дка	-	
17	Торф, трева	П	Телени червеи (*Agriotes* sp.); сив червей (*Agrotis* sp.)	Механизирано със сеялка и приставка специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в/дка	-	

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №… РД11-1740/21.08.2019г.

Търговско наименование на продукта: **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ**
Формулация: микрогранули (МГ)
Концентрация на активното вещество: циперметрин – 8 г/кг

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал между приложенията (мин)	кг продукт /дка	Вода л/дка Мин// макс	г. а.в./ дка	(l)	(m)
1.	Домати, пипер, картофи	П	Попово прасе (*Gryllotalpa gryllotalpa*)	Механизирано със сеялка и приставка-специален микрогранулен апликатор	При разсаждане/ сеитба	1	-	1,2 кг продукт /дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./ дка	-	

2.	Торф, трева	П	Майски бръмбар (*Melolontha melolontha*)	Механизирано със сеялка и приставка-специален микрогранулен апликатор	При сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см.	1	-	1,2 кг продукт/ дка	Продуктът се прилага като сухи гранули	9,6 г а.в./ дка	-	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ** при домати, пипер и картофи срещу попово прасе (*Gryllotalpa gryllotalpa*) и при торф, трева срещу майски бръмбар (*Melolontha melolontha*).
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на **БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ** за **МГ** при домати, пипер и картофи срещу попово прасе (*Gryllotalpa gryllotalpa*) и при торф, трева срещу майски бръмбар (*Melolontha melolontha*) е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции