СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№РД11-464

София, 28.03 **2014 г.**

На основание чл. 15п, ал.3, т. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 4890/11.03.2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 8501/01.07.2013 г. от „Шарда Уърлдуайд Експортс Прайвът. Лимитед" – Индия,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Променям разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на продукт за растителна защита, разрешен със Заповед № РД 11-525/29.04.2013 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните:

ДЕКА ЕК

делтаметрин – 25 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Шарда Уърлдуайд Експортс Пвт. Лтд" – Индия

Производител на активното вещество – Шарда Уърлдуайд Експортс Пвт. Лтд" – Индия

Употреба:

- Аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, лук, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, картофи, пипер, домати, грах, праз, рукола, целина, спанак срещу следните вредители :

  - Noctuidae – нощенки (Mamestra brassicae – зелева нощенка), листни бълхи, Leptinotarsa desemlineata –колорадски бръмбар, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси, в доза 30 мл/дка;

  - Листни въшки, белокрилки, дървеници, Ostrinia nubilalis –царевичен стъблопробивач, Chrysomelidae – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи, Libellula depressa, в доза 50 мл/дка;

- Захарно цвекло срещу следните вредители :

  - листни бълхи, Noctuidae – нощенки, в доза 30 мл/дка;

  - Temnorrhinus mendicus – цвеклов хоботник,

Lixus spp. – хоботник, в доза 50 мл/дка;

- Царевица срещу следните вредители :

- Noctuidae – нощенки, трипси, в доза 30 мл/дка;

- Ostrinia nubilalis –царевичен стъблопробивач, Diabrotica virgifera virgifera – западен царевичен коренов червей, листни въшки, дървеници, в доза 50 мл/дка;

- Тютюн, срещу следните вредители :

- Noctuidae – нощенки, листни въшки, трипс, листни бълхи (Epitrix spp.), в доза 30-50 мл/дка;

- Маслинови дървета, срещу следните вредители:

- Diptera – мухи (Bactrocera oleae – маслинов плодов червей), молци (Prays oleae – маслинов костилков пробивач), трипси, в доза 50 мл/дка;

- Щитоносни въшки (Saissetia spp.), в доза 40 - 60 мл/дка;

- Лозя, срещу следните вредители:

- Лозови молци, в доза 40 - 60 мл/дка;

- Pyralidae – огневки, цикади, Noctuidae – нощенки, листни въшки, Byctiscus betulae – цигарджия, в доза 40 - 60 мл/дка;

- Ябълка, круша, праскова, кайсия, слива и череша срещу следните вредители:

- Psilla spp. – листна бълха, в доза 75 мл/дка;

- Листни въшки (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae – тъмна прасковена листна въшка), в доза 30 - 50 мл/дка;

- Quadraspidiotus perniciosus – калифорнийска щитоносна въшка, в доза 50-75 мл/дка;

- Cydia pomonella – ябълков плодов червей, в доза 30 мл/дка;

- Grapholita funebrana – източен плодов червей, Anarsia spp. - молец, в доза 50 – 70 мл/дка;

- Tortricidae - листозавивачки(Capua spp., Cacoecia spp.), Microlepidoptera (по ябълка и круша), Anthonomus spp. - цветопробивач, Melolontha melolontha – майски бръмбар, Tenthredinidae – плодови оси, трипси, Cecidomyiidae – галици , Ceratitis capitata – плодови мухи , в доза 30 – 50 мл/дка;

- Цитруси срещу следните вредители:

- Aleurodidae – белокрилки, Saissetia spp. – щитоносни въшки, в доза 40 – 60 мл/дка;

- Листни въшки, в доза 40 – 50 мл/дка;

- Diptera (цитрусова муха), в доза 50 мл/дка;

- Пшеница срещу следните вредители:

- Листни въшки, Noctuidae – нощенки и трипси, в

доза 30 мл/дка;

- Дървеници, в доза 50 мл/дка;

▪ Пшеница, ечемик срещу следните вредители:

- Листни въшки, (преносители на barley yellow dwarf virus), в доза 30 – 50 мл/дка;

▪ Люцерна, срещу следните вредители:

- Скакалци, в доза 50 мл/дка;

▪ Рапица, срещу следните вредители:

- Листни бълхи, Meligethes aeneus – рапичен цветояд, в доза 30 мл/дка;

- Листни въшки, Rhynchophorus ssp. – хоботник, в доза 50 мл/дка;

▪ Соя срещу следните вредители:

- Noctuidae – нощенки, дървеници, Tortricidae - листозавивачки, Vanessa spp. - ванеса, Altica spp, в доза 30 мл/дка;

- Листни въшки, в доза 50 мл/дка;

▪ Памук срещу следните вредители:

- Noctuidae – нощенки, Pyralidae – стъблени пробивачи, молци, цикади, трипси, Lygus spp. – дървеници, в доза 30 мл/дка;

▪ Декоративни растения срещу следните вредители:

- Листни въшки, Aleurodidae – белокрилки, трипси, Cetonia spp. – зелен бръмбар, Melolontha melolontha – майски бръмбар, Corythucha spp.* - дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници), в доза 50 мл/дка;

- Tortricidae – листозавивачки (Cacoecimorpha pronubana – средиземноморска листозавивачка по карамфила, Epichoristodes acerbella – южноафриканска листозавивачка по карамфила), в доза 50 – 100 мл/дка;

▪ Топола срещу следните вредители:

- Gypsonoma aceriana – тополов молец, Paranthrene tabaniformis – малка тополова стъкленка, в доза 50 мл/дка (50 ml/hl);

- Cryptorrhynchus lapathi – тополов хоботник, в доза 100 мл/дка (100 ml/hl);

- Chrysomelidae – листояди (Chrysomela spp.), Stilpnotia salicis – бяла върбова пеперуда, в доза 30 – 50 мл/дка (50 ml/hl);

- Saperda carcharias - голям тополов сечко, в доза 200 мл/дка (200 ml/hl);

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид;

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК);

Категория на употреба: II

Техника на приложение: с конвенционална техника;

Момент на приложение (фаза на растеж):

- при овощни – за Psilla spp. се третира при опадване на листата, а за Листни въшки (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) се третира предцъфтежно;
- при пшеница, ечемик – за листни въшки, (преносители на barley yellow dwarf virus)се прилага есенно;
- за всички останали случай при поява на вредителя;

Максимален брой приложения: 2

Интервал между третиранията: 14-15 дни

Количество на работен разтвор: до 100 л/дка

Карантинен срок:

- лук, праз, целина и картофи – 7 дни;
- аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, пипер, домати, грах, рукола, спанак, захарно цвекло, тютюн, маслинови дървета, лозя, цитруси, овощни – 3 дни;
- царевица, пшеница, ечемик и рапица – 30 дни;
- люцерна, соя, памук – 15 дни;

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО:

N - Опасен за околната среда;

Xn – вреден;

R фрази: R20, R22, R41, R50/53, R65

S фрази: S2, S13, S20/21, S23, S25, S26, 36/S37/39, S46, S60, S 61, S57

SP фрази: SP1

SPe фрази: SPe3

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008:

Кодове на класа и категорията за опасност: Остра токсичност категория 4, Сериозно увреждане на очите категория 1, Опасност при вдишване категория 1, ;

Кодове на предупреждения за опасност: H322, H302, H318, H304, H400, H410;

Кодове на пиктограмата и на сигналната дума: GHS09

Кодове на допълнително предупреждение за опасност: EUH401

Забележка:

- промяната е свързана с промяна на карантинен

срок при царевица и житни по искане на заявителя;

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м при зеленчукови насаждения, от 20 м при лозя и от 10 м при овощни насаждения от границата на третираните площи до повърхностните води и 30 м до неземеделски земи с цел опазване на водните организми/нецелевите сухоземни растения/полезните насекоми;

II. Промяната в разрешаването на продукта е за срока на неговата валидност до 31.10.2017 г.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок Удостоверение № 1179-ПРЗ/22.05.2013 г. да се преиздаде на „Шарда Уърлдуайд Експортс Прайвът. Лимитед" – Индия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Република България

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: П. Моллов
Заповед за заместване № ПД 11-421
от 27.03.2014г.

ТХ/РЗК/ПРЗ/БАБХ