РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-411

София, 25.02.19 **г.**

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 665/12.02.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 15563/21.11.2017 г и писмо с вх. № 14530/09.10.2018 г. на фирма Байер България ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СИВАНТО ПРАЙМ**

Активно вещество : флупирадифурон - 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Байер САС, Байер КропСайанс, Франция

Производител на активното вещество флупирадифурон: Байер АГ, Германия.

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: Втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 25 л, 50 л. 200 л, 640 л, 1000 бутилка/контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
1.3. При полски употреби да се осигурят следните нетретирани растителнозащитни ивици до повърхтности води, с цел опазване на водните организми.

- при семкови овощни култури - 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи отвяването със 75 %
- при лозя 10 метра
- при кръстоцветни и сложноцветни видове култури - 15 метра
- при тютюн, домати, пипер, патладжан, диня, тиквички и краставици - 5 метра растителнозашитна ивица

1.4. С цел опазване на членестоногите, при полски употреби да се осигури нетретирана буферна зона до неземеделски земи:

- при семкови овошни култури от 20 метра или 5 метра с включени дюзи намаляващи отваванията 90%
- при лозя, домати, пипер, патладжан, диня, тиквички и краставици 5 метра или само дюзи намаляващи отвяванията 50%

1.5. При полски употреби да не се прилага при кръстоцветни и сложноцветни видове култури върху полета с изкуствен дренаж.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флупирадифурон съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 09.12.2026 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита СИВАНТО ПРАЙМ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита СИВАНТО ПРАЙМ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ
(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

ЗП/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № ПДМ-411/25.02.13

Търговско наименование на продукта: Сиванто Прайм
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно/и вещество/а: флупирадифурон (200 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин //макс (k)	Интервал между при	мл продукт /дка Мин// макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Ябълки	П	Зелена ябълкова листна въшка (*Aphis pomi*); ябълково-живовлекова листна въшка (*Dysaphis plantaginea*); червеногалова листна въшка (*Dysaphis devecta*); зелена цитрусова листна въшка (*Aphis spiraecola*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-79 („миши уши“- плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)	1 (за 24 месеца)	-	90 мл/продукт/дка	80-150 л/дка	18 г а.в./дка	14	Височина на короната до 3 м; Доза - 30 мл/дка за метър височина короната; работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната При спазване Закона за пчеларството

2	Круши	П	Зелена ябълкова листна въшка (*Aphis pomi*); памукова листна въшка (*Aphis gossypii*); червеногалова листна въшка (*Dysaphis pyri*); зелена цитрусова листна въшка (*Aphis spiraecola*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 10-79 („миши уши“- плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)	1 (за 24 месеца)	-	90 мл/продукт/дка	80-150 л/дка	18 г а.в./дка	14	Височина на короната до 3 м; Доза -30 мл/дка/ за метър височна на короната; работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната При спазване Закона за пчеларството

3	Лозя	П	Лозова цикада (*Empoasca vitis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)	1 (за 12 месеца)	-	20 мл/продукт/дка за 80 см. формировка; 25 мл/продукт/дка за метър формировка; 30 мл/продукт/дка за 1,20 метра формировка	80 л/дка	5 г а.в./дка	14	
			Американска лозова цикада (*Scaphoideus titanus*); цикада (*Metcalfa pruinosa*)					50 мл/продукт/дка		10 г а.в./дка		
4	Домати, пипер, патладжан	П	Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*); картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae*);	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист на основното стъбло-пълна зрялост)	1 (за 12 месеца)	-	45 мл/продукт/дка	75 л/дка	9 г а.в./дка	3	

	Домати, пипер, патладжан	О/З	Картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъбло-пълна зрялост)	2	10	45 мл/продукт/дка	75 л/дка	9 г а.в./дка	3	Максимална височина на културата 2 м
			Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*); тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci*); памукова листна въшка (*Aphis gossypii*)					56 мл/продукт/дка		11,25 г а.в./дка		
5	Дини, тиквички, краставици	П	Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*); картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae*);	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло-пълна зрялост)	1 (за 12 месеца)	-	56 мл/продукт/дка	75 л/дка	11,25 г а.в./дка	3	

	Дини, тиквички, краставици	О/З	Картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло-пълна зрялост)	2	10	45 мл/продукт/дка	75 л/дка	9 г а.в./дка		Максимална височина на културата 2 м
			Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*); тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci*); памукова листна въшка (*Aphis gossypii*)					56 мл/продукт/дка		11,25 г а.в./дка		

6	Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни (*Brassicacea*)- без салата, ескариол, свежи подправки	П	Листна въшка по салата (*Nasonovia ribisnigri*); картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*, *Aulacorthum solani*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae*); голяма тъмнокафява въшка (*Uroleucon sonchi*); грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 41-49 (образувана 10% от листната маса-формирана цялата листна маса)	1 (за 12 месеца)	-	63 мл/продукт/дка	80 л/дка	12,5 г а.в./дка	3	
7	Тютюн	П	Тютюнева листна въшка (*Myzus nic otianae*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-всички листа са узрели)	1 (за 12 месеца)	-	50 мл/продукт/дка	80 л/дка	10 г а.в./дка	-	
8	Ягоди	О/З	Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*);	Конвенционална наземна техника	ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	10	62,5 мл/продукт/дка	60-100 л/дка	12,5 г а.в./дка	3	

	Ягоди		Картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*); бяла ягодова листна въшка (*Chaetosiphon fragaefolii*); зелена розена листна въшка (*Macrosiphum rosae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	10	50 мл/продукт/дка	60-100 л/дка	10 г а.в./дка	3	
9	Малини	О	Малка малинова листна въшка (*Aphis idaei*); памукова листна въшка (*Aphis gossypii*);	Конвенционална наземна техника	ВВСН 15-89 (разтворен пети лист-напълно узрели първи плодове)	2	10	50 мл/продукт/дка	50-100 л/дка	10 г а.в./дка	3	

10	Декоративни растения и украсни видове	О/З	картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani*); черна бобова листна въшка (*Aphis fabae*); прасковена листна въшка (*Myzus persicae, Myzus ascalonicus*); зелена розена листна въшка (*Macrosiphum rosae*); малка сливова въшка (*Brachycaudus helichrysi*)	Конвенционална наземна техника	от BBCH 11	4	7	50-75 мл/продукт/дка	50-100 л/дка	10-15 г а.в./дка	-	
			Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*) цикада (Metcalfa pruinosa)					75 мл/продукт/дка		15 г а.в./дка		

a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 2 към Заповед № РОИ-411/26.02.19

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични и предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Остра токсичност - инхалаторна, категория 4 Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H317 H332 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H332 H410	EUH401	SP фрази: SP1, SPe 2, SPe3