РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ ..РД11-439

София, ..27.02.... **2019 г.**

На основание чл. 68, ал. 1, ал. 5, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/686 на Комисията от 4 май 2018 г., във връзка чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ПРЗ) и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-665/12.02.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 17518/03.12.2018 г. от *Синджента България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01236-ПРЗ-2/06.03.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ** съдържащ активните вещества металаксил - М (20г/кг) и меден оксихлорид (141,9 г/кг), както следва:

   1.1 На стр. 2, 3, 4 в частта: **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”** се заменя с **Приложение 1 от настоящата заповед** поради подадено в Българската агенция по безопасност на храните Заявление с вх. № 17518/03.12.2018 за изменение на Разрешение № 01236-ПРЗ-2/06.03.2017 за пускане на пазара и употреба.

   1.2 На стр. 1 в част: „Срок на валидност” датата „31.01.2019 г.” се заменя с „31.06.2020 г.”, поради срока на одобрението на активното вещество; металаксил-М до 30.06.2019 г. съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1796 на Комисията от 20 ноември 2018 г.

Мотиви: Със Заявление с вх. № 17518/03.12.2018 г. притежателят на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ, фирма *Синджента България* ЕООД, иска промяна в броя приложение от 4 на 3 при културите броколи, карфиол, пресни билки, босилек, салати, марули, рукола, зеле, цикория, кресон, полска салата, червен синап, лук, диня, пъпеши и понижаване на дозата на приложение при рукола, зеле, цикория, кресон, полска салата, червен синап (оранжерийно производство), лук, диня, пъпеши, за да може продукта да бъде приведен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос във или върху определени продукти.

С Писмо с вх. № 17754/05.12.2018 на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е предоставен доклад за оценка на ПРЗ Ридомил Голд Р ВГ от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) по Заявление с вх. № 17518/03.12.2018 г.

2. Съществуващите количества от ПРЗ РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ етикетирани в съответствие с Разрешение № 01236-ПРЗ-2/06.03.2017 г на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват в срок до 3 месеца, считано от датата на издаване на настоящата заповед.

3. В 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ по т.1 да се преиздаде.

4. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.РД11-439/27.02.2019г

Търговско наименование на продукта: РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентраия на активно/и вещество/а: металаксил - М* (20г/кг) и меден оксихлорид** (141,9 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	г продукт/дка Мин//макс	Вода L/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Броколи	П	Мана (*Peronospora* spp.), Чернилка (*Alteranria* spp.)	Конвенционална техника	При поява на болестта	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	20	
2	Карфиол	П	Мана (*Peronospora* spp.), Чернилка (*Alteranria* spp.)	Конвенционална техника	При поява на болестта	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	20	
3	Домати	П, О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална техника	При поява на болестта	4	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	3	
4	Картофи	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална техника	При поява на болестта	4	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	14	
5	Лоза	П	Мана (*Plasmopara viticola* syn. *Peronospora viticola*)	Конвенционална техника	При поява на болестта	4	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	20	

6	Пресни билки (магданоз, листа от целина, мащерка, градински чай)	П	Мана (*Phytophthora* spp.), черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта	3	10	500	40-100	10* + 70,95**	10	
7	Босилек	П	Мана (*Phytophthora* spp.), черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта	3	10	500	40-100	10* + 70,95**	10	
8	Пресни билки (магданоз, листа от целина, мащерка, градински чай)	О	Мана (*Phytophthora* spp.), черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта	3	7-10	481	40-100	7* + 70,95**	28	Минимална употреба
9	Босилек	О	Мана (*Phytophthora* spp.), черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта	3	7-10	481	40-100	7* + 70,95**	28	Минимална употреба
10	Салата, марули	П, О	Мана *(Bremia lactucae*), черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта BBCH 18-43 (растежа продължава до 8 или повече същински разтворени листа-образувана 30 % от листната маса, характерна за вариетета)	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	10	

11	Рукола и зеле	П, О	Мана *(Peronospora spp.)*, черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта BBCH 18-43 (растежа продължава до 8 или повече същински разтворени листа-образувана 30 % от листната маса, характерна за вариетета (или 30 % от очаквания размер на главата е достигнат - при зеле)	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	10	
12	Цикория, кресон, полска салата, червен синап	П, О	Мана *(Peronospora spp.)*,черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта BBCH 18-43 (растежа продължава до 8 или повече същински разтворени листа-образувана 30 % от листната маса, характерна за вариетета)	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	10	
13	Лук	П	Мана (*Peronospora spp.*), пурпурни петна (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	14	
14	Дини, пъпеши	П, О	Мана по пъпеши (*Pseudoperonospora* spp.), кафяви листни петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенциона лна техника	При поява на болестта	3	10-14	500	40-100	10* + 70,95**	3	

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции