РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РВМ-1329

София, 23.06. **2020 г.**

На основание параграф 6, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията, чл. 69, ал.1 от ЗЗР, чл. 46 и чл. 80 от Преходни и заключителни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 1909/10.06.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 2536/12.02.2019 г, с вх. № 9744/21.06.2019 г., с вх. № 24/02.01.2018 г. и вх. № 0700243/11.04.2007 г. от „Синджента България" ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КУАДРИС 25 СК**

Активно вещество: азоксистробин - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ SyngentaCropProtectionAG, Switzerland

Производител на активното вещество азоксистробин: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ SyngentaCropProtectionAG, Switzerland

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 25 мл; 250 мл; 500 мл; 750 мл; 1 л; 5 л, 10 литра, контейнер от f-HDPE; 200 л контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да не се прилага при алкални почви, с цел опазване на подпочвените води.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) 1107/2009 г., а именно до 31.12.2025 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КУАДРИС 25 СК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КУАДРИС 25 СК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 3 месеца за продажба и разпространение и още 3 месеца за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности на съществуващите наличности от продукта за растителна защита **КУАДРИС 25 СК**, етикетирани в съответствие с Удостоверение № 01003-ПРЗ – Издание 4/04.11.2014 г.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.РД 11-1329 / 23.06.2020г

Търговско наименование на продукта: **КУАДРИС 25 СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин - 250 г/

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Мана (*Plasmopara viticola*) Екскориоза (*Phomopsis viticola*) Черно гниене (*Guignardia bidwellii*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-81 (Третите листа са отворени – Начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	3	10-12 дни	0,075-0,1% (75-100 мл продукт/дка със 100 л/дка работен разтвор)	50-120 л/дка	18,75-25 г а.в./дка	21 дни	Максимум 2 последователни приложения през 10-12 дни
			Брашнеста мана (*Erysiphe necator*)			2						

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишат ситуациите на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималния/максималния брой приложения съгласно практическите условия за употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1329/23.06.2020г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция EUH401	SP1 SPe2 SPe 3