РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ ..РД11-743

София, ..20..03.... **2020 г.**

На основание чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-850/06.03.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 9941/27.06.2019 г. и вх. № 2533/12.02.2019 на *Синджента България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01041-ПРЗ Издание: 3/19.06.2019 г. за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **СКОР 250 ЕК** (съдържащ активното вещество дифеноконазол 250 г/л) издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с притежател *Синджента България* ЕООД, както следва:

   1.1. На стр. 1 в частта „Размер и материал на опаковката" се добавят следните допълнителни опаковки: „200 л в стоманен контейнер, покрит с f-HDPE и 1000 л в контейнер от галванизирана стомана, покрита с f-HDPE".

   1.2. В частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" се добавят употреби, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

   1.3. В частта „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" се добавят употреби, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

2. В 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита по т. 1 да се преиздаде.

3. Съществуващите количества от продукта за растителна защита СКОР 250 ЕК, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01041-ПРЗ, издание 3/19.06.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват до изчерпване на наличните количества.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-743/20.03.2020г

Търговско наименование на продукта: СКОР 250 ЕК
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: дифеноконазол (250 г/л)

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой мин/макс (k)	Интервал м/у приложен. (мин)	мл продукт/дка Мин//макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Кайсии	П	Къдравост (*Taphrina deformans*), брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa v. persicae*), кафяво гниене (*Monilia* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60 (първи отворени цветове) до 7 дни преди прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок	2	7	0,02-0,03% (20-30 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	100-150 л/дка	5,0-7,5 г/а.в./дка	7	Да се спазва Законът за пчеларството.
2	Ягоди	П	Брашнеста мана (*Podosphaera macularis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (поява на съцветия-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	7	0,05% (50 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	50-100	12,5	3	Да се спазва законът за пчеларството.

3	Патладжан	П О	Кафяви петна (алтернариоза) (*Alternaria porri* f. sp. *solani*), брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	2	10	0,05% (50 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	50-100	12,5	3 7	Да се спазва законът за пчеларството.
4	Пипер	О	Кафяви петна (алтернариоза) (*Alternaria porri* f. sp. *solani*), брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	2	10	0,05% (50 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	50-100	12,5	3	
5	Целина	О	Листен пригор (септориоза) (*Septoria* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 40-49 (начало на формиране на главите-край на нарастване на корена)	2	14	0,05% (50 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	50-100	12,5	14	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №..... РД 11-743/20.03.2020

Търговско наименование на продукта: СКОР 250 ЕК
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: дифеноконазол (250 г/л)

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой мин/макс (k)	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/дка Мин//макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Брюкселско зеле	П	Кафяви петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.), брашнеста мана (*Erysiphe* spp.), сухо стъблено гниене (*Leptospaeria maculans=Phoma lingam),* пръстеновидни петна (*Mycosphaerella brassicicola*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-46 (начало на формиране на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)	2	14	0,05% (50 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	50-100	12,5	21	

2	Грах	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi*), пръстеновидни петна (*Mycosphaerella* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-79 (първите цветни пъпки се виждат извън листата-шушулките са достигнали типичен размер)	2	10	0,04% (40 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	40-50	10,0	7	
3	Зелен фасул, грах с шушулки	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi*), пръстеновидни петна (*Mycosphaerella* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-79 (първите цветни пъпки се виждат-чушки:отделни фасулеви зърна се виждат лесно)	2	10	0,04% (40 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)	40-50	10,0	7	Да се спазва законът за пчеларството.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции