РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ ..РД 11-1719

София, ..20.08.. **2019 г.**

На основание чл. 68, ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/89 НА КОМИСИЯТА от 18 януари 2019 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) No 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бромадиолон, етофенпрокс, паклобутразол и пенконазол във или върху определени продукти, във връзка с чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3278/07.08.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2643/13.02.2019 г. и Заявление с вх. № 2145/05.02.2019 г. от „Синджента България" ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01043-ПРЗ-2/07.11.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК**, съдържащ активното вещество пенконазол – 100 г/л с притежател на разрешението „Синджента България" ЕООД, както следва:
   1.1. На стр. 1 в частта „Размер и материал на опаковката" се добавят опаковки от 100 мл – бутилка и 200 л - контейнер от разрешеният към момента материал от HDPE;
   1.2. Таблицата с „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" на стр. 2,3,4 и 5 – се заменят с Приложение № 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.1:

Със Заявление с вх. № 2643/13.02.2019 г. при БАБХ притежателят на Разрешение № 01043-ПРЗ-2/07.11.2018 г. за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК** - „Синджента България" ЕООД заявява допълнителни опаковки от 100 мл и 200 л от разрешения към момента материал от HDPE. Съгласно получен Доклад за оценка в област „Физикохимични свойства и технически показатели, Аналитични методи" от Центъра за оценка на риска по хранителната верига с вх. № 7831/20.05.2019 г. при БАБХ, заявените опаковки от 100 мл и 200 л могат да бъдат разрешени.

Мотиви по т. 1.2:

Със Заявление с вх. № 2145/05.02.2019 г. при БАБХ и във връзка с изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/89 НА КОМИСИЯТА от 18 януари 2019 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) No 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бромадиолон, етофенпрокс, паклобутразол и пенконазол във или върху определени продукти, притежателят на Разрешение № 01043-ПРЗ-2/07.11.2018 г. за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК** - „Синджента България" ЕООД заявява изменение на разрешението на продукта.

Съгласно получен доклад за оценка в област „Остатъчни вещества и експозиция на потребителя" от Центъра за оценка на риска по хранителната верига с вх. № 10540/08.07.2019 г. при БАБХ, се налага изменение в таблицата с Разрешените употреби на продукта, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

2. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

3. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

4. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на „Синджента България" ЕООД.

5. На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 3 месеца за продажба, разпространение, съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01043-ПРЗ-2/07.11.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846 / 14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

ПГ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № ...РД II-1719/20.08.2019г...

Търговско наименование на продукта: **ТОПАЗ 100 ЕК**
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активното вещество: пенконазол – 100 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложенията (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода л/дка	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Костилкови овощни видове (праскови)	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-79 (разрастване на яйчника;окапване на завързи след цъфтежа-плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)	2	12-14	50 мл/100 л работен разтвор	80-150	5 г а.в./дка	14	

2	Костилкови овощни видове (кайсии, нектарини)	П	Брашнеста мана (*Podosphaera tridactyla*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-79 (разрастване на яйчника;окапване на завързи след цъфтежа-плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)	2	12-14	50 мл/100 л работен разтвор	80-150	5	14	
3	Краставици, пъпеши	П/О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-85 (поява на първи цвят по главното стъбло-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле 4-оранжерии	10-14	35-50 мл/100 л работен разтвор	50-100	3,5-5	3	
4	Лозя (десертни и винени сортове, за стафиди)	П	Брашнеста мана (*Uncinula necator)* Черно гниене (*Guignardia budwellii*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 53-79 (съцветията се виждат изцяло-повечето от зърната се събират,гроздата се затваря)	3	10-14	30 мл/100 л работен разтвор	40-100	3	14	

5	Тютюн	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-99 (начало на формиране на странични стъбла – пълна зрялост, реколтиране)	3	10-14	0,05% при 100 л/дка работен разтвор	20-100	5	-	
6	Домати	П/О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 21-85 (видима поява на първо връхно разклонение- 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле 4-оранжерии	10-12	35-50 мл/100 л работен разтвор	30-100	3,5-5	3	
7	Роза	П/О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae*), ръжда (*Phragmidium mucronatum*)	Конвенционална наземна техника	При поява	2-поле 4-оранжерии	10 7	50 мл/дка	15-100	5	-	Продукцията от третираните растения да не се използва за хранителни цели.

8	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли)	П	Брашнеста мана (*Podosphaera leucotricha*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-78 (размер на завърза до 10 мм;след цъфтежно окапване-плодовете са достигнали 80% от окончателния си размер)	3	12-14	25 - 50 мл/100 л работен разтвор	50-150	2,5	14	
9	Корнишони, дини, тикви	П/О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-85 (поява на първи цвят по главното стъбло-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле 4-оранжерии	10-14	35-50 мл/100 л работен разтвор	50-100	3,5-5	3	
10	Тиквички	П/О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-79 (поява на първи цвят по главното стъбло-девет и повече плода с типична форма и големина)	2-поле 4-оранжерии	10-14	35-50 мл/100 л работен разтвор	50-100	3,5-5	3	

11	Патладжан	П/О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium taurica*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-85 (първо съцветие изправена пъпка; първа цветна пъпка-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле 4-оранжерии	10-12	35-50 мл/100 л работен разтвор	30-100	3,5-5	3	
12	Пипер	П/О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium taurica*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 55-85 (пето съцветие; пети цвят-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле 4-оранжерии	10-12	35-50 мл/100 л работен разтвор	50-100	3,5-5	3	
13	Ягоди	П/О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca macularis*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 41-81 (поява на столони:дължината на столоните е около 2 см-начало на узряване: повечето плодове са бели)	2-поле 4-оранжерии	10-14	50 мл/дка	50-100	5	3	

14	Малини, къпини	П	Брашнеста мана (*Podosphaera aphanis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-81 (видими първи цветни пъпки- начало на узряване: повечето плодове са бели)	1	-	40 мл/100 л. работен разтвор	50-100	4	3	
15	Артишок	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-81	2	10-12	50 мл/дка	50-100	5	21	
16	Декоративни и украсни видове (бегония, далия, невен, хризантема, мушкато)	П/О	Брашнеста мана, ръжда	Конвенционална наземна техника	При поява	2-поле 4-оранжерии	10 7	50 мл/дка	15-100	5	-	