РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1404

София, 09.06.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42, чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2389/30.05.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 6623/04.04.2022 г. от ,,Шарда Кропкем Испания С.Л.'', Испания, с упълномощен представител ,,Химконсулт'' ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДИФАЗ**

Активни вещества: азоксистробин (azoxystrobin) - 200 г/л

дифеноконазол (difenoconazole) - 125 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество азоксистробин: Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество дифеноконазол: Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: 250 мл, 500 мл, и 1 л бутилка от HDPE

5 л, 10 л и 20 л туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да не се прилага в глинести почви с наклон по-малък от 0,5%, с цел опазване на водните организми, при артишок (листни зеленчуци).

1.3. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта и работно облекло, покриващо цялото тяло.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми, при захарно цвекло.

1.5. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми, при домати и патладжан.

1.6. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 5 метра, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми, при артишок.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми, при лук.

1.8. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми, при моркови.

1.9. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество дифеноконазол, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2024 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДИФАЗ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДИФАЗ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Шарда Кропкем Испания С.Л.”, Испания.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1404/09.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДИФАЗ**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: *азоксистробин - 200 г/л и **дифеноконазол - 125 г/л

№	Култура и/или описание (a)	ПО или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-нията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а. в./дка		
1	Захарно цвекло	П	Церкоспороза (кръгли листни петна) (*Cercospora beticola*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 31-39 (листата покриват 10% от повърхноста-листата покриват 90% от повърхноста)	2	21	60-80 мл продукт/ дка	30-50 л/дка	~~10-16*+ 6,25-10**~~ 12-16* + 7,5-10** г а.в./дка	21 дни	
2	Домати	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална наземна техника	При първи видими симптоми BBCH 20-59 (10 или повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия)	2	8-10	100 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	20*+12,5** г а.в./дка	3 дни	
			Алтернария (*Alternaria* sp.)			3						
3	Лук	П	Ръжда (*Puccinia allii*)	Конвенционална наземна техника	При първи видими симптоми BBCH 41-49 (основите на листата започват да се удебеляват-листата са загинали)	2	14	100 мл продукт/ дка	20-60 л/дка	20*+12,5**- г а.в./дка	14 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1404/09.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДИФАЗ**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: *азоксистробин - 200 г/л и **дифеноконазол - 125 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а. в./дка		
1	Патладжан	П	Брашнеста мана (*Oidium* sp.)	Конвенционална наземна техника	При първи видими симптоми BBCH 20-59	3	8-10	100 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	20*+12,5**- г а.в./дка	3 дни	Слаба ефикасност
2	Артишок	П	Мана (*Bremia* sp.)	Конвенционална наземна техника	При първи видими симптоми BBCH 41-81	2	8-10	100 мл продукт/ дка	20-60 л/дка	20*+12,5**- г а.в./дка	7 дни	

Забележки:

1. БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ **ДИФАЗ** за борба срещу вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2.
2. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ **ДИФАЗ** за борба срещу житни и широколистни плевели при царевица е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Силно токсичен за водната среда – остра опасност, категория 1 Силно токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	-	H410	EUH208: Съдържа 1,2-бензизотиазолин-3-он. Може да предизвика алергична реакция EUH401	SP1 SPe2 SPe3 SPe8