**ОПАСНО!**
**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**
**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**

# МАГНЕТО ТОП 464 СЛ

## Хербицид



| ГРУПА | 4 | ХЕРБИЦИД |
|---|---|---|

**UFI: K5J8-Y6G0-UHAT-HP0T**

**АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:** 120 г/л Дикамба + 344 г/л 2,4 Д
**ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:**
**Дикамба**
**ISO наименование:** Дикамба
**IUPAC наименование:** 3,6-дихлоро-2-метоксибензоена киселина
**CAS №** 2300-66-5
**2,4 Д**
**ISO наименование:** 2,4 Д
**IUPAC наименование:** 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина
**CAS №** 2008-39-1
**ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:** Селективен вегетационен системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица.
**ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:** СЛ – разтворим концентрат
ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
**ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:**
**H302** Вреден при поглъщане
**H317** Може да причини алергична кожна реакция
**H318** Предизвиква сериозно увреждане на очите

**H335** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
**H410** Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
**EUH066** Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
**EUH401** За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
**ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:**
**P102** Да се съхранява извън обсега на деца
**P261** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/аерозоли
**P273** Да се избягва изпускане в околната среда
**P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
**P301+ P312** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадетев ЦЕНТЪРА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
**P305+ P351+ P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
**P333+ P313** При поява на кожно раздразнение или обрив по кожата: Потърсете медицинска съвет/помощ
**P310** Незабавно се обадете в ценъра по токсикология или на лекар
**SP 1** Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
**SPe 3** Да се осигури нетретирана буферна зона от 1м до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

**РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с** Разрешение за пускане на пазара и употреба №01691-ПРЗ/1-14.03.2019г.

**РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:**
**МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** е разрешен за употреба в Република България срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при:

**<u>Зимна пшеница, зимен ечемик:</u>**
Срещу едногодишни и многогодишни широколисни плевели в доза **80-100 мл/дка**

- Третирането се извършва във фаза BBCH 14-29 (4 лист разтворен – край на братенето. Видими са максимален брой братя). През пролетта.
- Количество вода – 25-30 л/дка
- Максимален брой приложения на година на културата: 1.

**<u>Царевица (за зърно):</u>**
Срещу едногодишни и многогодишни широколисни плевели в доза **80-100 мл/дка**

- Третирането се извършва във фаза BBCH 13-18 (разтваряне на трети лист – осми лист). През пролетта.
- Количество вода – 25-30 л/дка
- Максимален брой приложения на година на културата: 1.

**<u>Царевица (силаж):</u>**

Срещу едногодишни и многогодишни широколисни плевели в доза **80-100 мл/дка**

- Третирането се извършва при височина на царевицата 10-20 см.
- Количество вода – 25-30 л/дка
- Максимален брой приложения на година на културата: 1.

**СМЕСИМОСТ:**

**МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за смесимостта между двата препарата предварително.

**ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:**

Необходимото количество продукт да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и почистващ продукт, последвано от многократно обилно изплакване.

**ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:**

Пресистентността на **МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** в растенията и почвата е около 20 дни. Продукта не оказва въздействие върху следващите култури е сеитбообращението.

**СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:**

- Да не се третира при силен вятър.
- Продукта да се прилага при температура от 12 до 25 С.
- Да не се третира след препоръчаните фрази при житни култури.
- Категория на употреба: Втора професионална.
- Период от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) – не приложимо.

**МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:**

**МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** е комбиниран листен системен хербицид с гъвкаво приложение при царевица и житни култури по време на вегетация срещу широк спектър от едно- и многогодишни плевели в т.ч. и устойчивите на 2,4 Д. **МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** се поема веднага от младите листа и корените и се разнася из цялото растение – достига до кореновата система и надземните части на плевелите, включително в зоните на нарастване (меристемните тъкани). Първите видими признаци на действие се появяват в рамките на 2-3 дни, плевелите обикновено загиват след 10-14 дни.

**ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:**

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА – Да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ при наличие на трайни симптоми.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ – Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за промиване на очите. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.

ПРИ ВДИШВАНЕ – Да се изнесе пострадалият на чист въздух.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ – Незабавно да се потърси лекарска помощ.

СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ – Лечението е симптоматично. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния – София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания - 112.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:**

- Да се използват лични предпазни средства – ръкавици, защитно облекло и очила по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта.
- Да не се вдишва мъглата от рзпръсквания разтвор.
- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:**

- Препарата да се съхранява само в оригиналнатра опаковка, като след всяка употреба. плътно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.

**ТАРНСПОРТИРАНЕ:**

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/

**МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ / РАЗСИПВАНЕ:**

Ограничете разлива, абсорбирайте с подходящ материал, съберете в отделен затварящ се контейнер. Отпадъците да се унищожат в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

**МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:**

**МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** не е запалим, въпреки това при възникване на пожар да се гаси с пенообразуващи пожарогасители или с въглероден двуокис.

**УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:**

Измиване на опаковката трикратно след изпразването й, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъци (ДВ бр.53/13.07.2012 г.)

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:** 5л

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:**

Nufarm GmbH & Co KG, St. –Peter-Str. 25, 4021 Linz, Austria

**Дистрибутор за България:**

КСБ Агрисайънс България ЕООД
Ул. „Хенрик Ибсен №15
1407 София, България
Тел: 02/819 49 77
info@kcbagriscience.com

**ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:** виж маркировката
**ПАРТИДЕН №:** виж маркировката
**СРОК НА ГОДНОСТ:** 3 години