РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РДП-1567

София, ...08.04..... **2022 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2300/30.06.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 20459/08.09.2021 г. на „Ниссо Кемикъл Юръп ГмбХ", Германия, с упълномощен представител „Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ"

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **НИСОРАН ПЛЮС**

Активни вещества: хекситиазокс (hexythiazox) - 31,2 г/л

фенпироксимат (fenpyroximate) - 62,4 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Ниссо Кемикъл Юръп ГмбХ, Германия/ Nisso Chemical Europe GmbH, Germany

Производител на активното вещество хекситиазокс: Нипон Сода Ко. Лтд., Япония / Nippon Soda Co. Ltd., Japan

Производител на активното вещество фенпироксимат: Нихон Нояку Ко. Лтд., Япония / Nihon Nohyaku Co. Ltd., Japan

Функция на продукта за растителна защита: акарицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 4 л и 5 л

бутилка и контейнер от HDPE, HDPE/PA и PE/PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се използват лични предпазни средства – работно облекло, с дълги ръкави и крачоли, и защитни ръкавици, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.3. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 95%, или нетретирана буферна зона от 30 метра, с включени в нея 20 метра растителнозащитна ивица, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90% до повърхностни води с цел опазване на водните организми, при цитрусови култури.

1.4. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 99%, или нетретирана буферна зона от 30 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 95% до повърхностни води с цел опазване на водните организми, при ябълки.

1.5. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90%, или нетретирана буферна зона от 30 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването със 75% до повърхностни води с цел опазване на водните организми, при лозя.

1.6. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването със 75%, или нетретирана буферна зона от 30 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% до повърхностни води с цел опазване на водните организми, при домати и патладжани.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра, без специфични дюзи, или включени дюзи намаляващи разпръскването със 75%, или нетретирана буферна зона от 5 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50 %, или нетретирана буферна зона от 10 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 30%, до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране, при цитрусови и ябълки.

1.8. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, или включени дюзи намаляващи разпръскването с 50 % , до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране, при цитрусови и ябълки.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество фенпироксимат, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 30.04.2024 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НИСОРАН ПЛЮС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НИСОРАН ПЛЮС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Ниссо Кемикъл Юръп ГмбХ", Германия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ • Република България

За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: ...
Заповед за заместване № ...
от 30.06.2022 г.

ДЦ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1567/08.07.2022г.

Търговско наименование на продукта: **НИСОРАН ПЛЮС**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: хекситиазокс - 31,2 г/л и фенпироксимат - 62,4 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а. в./дка		
1	Ябълки	П	Червен овощен акар (*Panonychus ulmi*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-83 (край на цъфтежа - начало на узряване)	1	-	120 мл продукт/ дка	120-170 л/дка	3,75*+ 7,5** г а.в./дка	28 дни	
2	Домати, патладжани	П	Обикновен паяжино-образуващ акар (*Tetranychus urticae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)	1	-	120 мл продукт/дка	50-100 л/дка	3,75*+ 7,5** г а.в./дка	7 дни	

3	Лозя (десертни и винени сортове)	П	Обикновен паяжино-образуващ акар (*Tetranychus urticae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-81 (край на цъфтежа-начало на узряване)	1	-	120 мл продукт/ дка	80-120 л/дка	3,75*+ 7,5** г а.в./дка	28 дни	
4	Портокали, лимони, мандарини, клементини	П	Цитрусов червен акар (*Panonychus citri*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 65-83 (масов цъфтеж – беритбена зрелост)	1	-	120 мл продукт/ дка	100-250 л/дка	3,75*+ 7,5** г а.в./дка	14 дни	

Означения: хекситиазокс*, фенпироксимат**

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете): където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД11-1567/08.07.2022г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1B Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H410	EUH208: Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2н)-он. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe3