ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ГРУПА	4A	ИНСЕКТИЦИД

МОСПИЛАН 20 СП

ВНИМАНИЕ

UFI: 5HNP-DXYU-UJ6J-62KH



Предупреждения за опасност:
H302 Вреден при поглъщане
H361d Предполага се, че увреждa плода.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет / помощ.
P330 Изплакнете устата.
P391 Съберете разлятото
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / националните / международните разпоредби.
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: системен инсектицид
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/кг ацетамиприд
Химическо наименование на а.в.: (E)-N-((6-хлоро-3-пиридинил)метил)-N'-циано-N-метилетанимидамид
Химична група: неоникотиноиди
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: СП – прах, разтворим във вода

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповеди РД09-719/29.12.2005 г., РД11-375 / 09.05.2011 г., РД11-1245/14.06.2017 г., РД11-1336 / 23.06.2020 г. и РД11-751/26.03.2026 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 0544-ПРЗ-3 / 10.07.2017 г.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Моспилан 20 СП действа върху предаването на нервния импулс в нервната система на насекомите. Активното вещество се свързва със специфични рецепторни протеини на постсинаптичната мембрана. В резултат на това насекомото е в непрекъсната възбуда, което блокира неговите функции и последващите конвулсии и парализа водят до смърт.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Култура	Неприятел	момент на приложение	Доза г продукт / дка	Брой приложения/интервал	Карантинен срок / дни
Пипер (П)	Прасковена листна въшка (*Myzus persicae*)	Не по късно от BBCH 81 Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (BBCH 60-69)	12,5 г/дка (0,0125%)	2 през 14 дни	7
	Поветицова цикада (*Hyalesthes obsoletus*)		25		
Домати (П)	Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*)	Не по късно от BBCH 81 Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (BBCH 60-69)	20 г/дка (0,02%)	2 през 14 дни	7
Картофи	Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*)	BBCH 40-89	6 г/дка	2 през 21 дни	7
Царевица	Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*)	Не по-късно от BBCH 69 (край на цъфтежа)	10 г/дка	1	-
Слънчоглед	Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*)	Не по-късно от BBCH 51 (поява на цветен бутон между най-горните листа)	10 г/дка	1	-
Пшеница Ръж Тритикале	Вредна житна дървеница (*Eurygaster integriceps*), Обикновена житна пиявица (*Lema melanopa*) Обикновен житен бегач (*Zabrus tenebrioides*)	BBCH 59-83 (край на изкласяването - ранна восъчна зрелост)	12,5 г/дка	1	28
	Житни мухи: Хесенска муха (*Mayetiola destructor*), Шведска муха (*Oscinella frit*) Листни въшки (*Schizaphis graminum; Macrosiphum avenae*)		15 г/дка		
Тютюн	Прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), Тютюнев трипс (*Thrips tabaci*)	BBCH 31-65	15 г/дка	2 през 7-14 дни	14
	Тютюнева листна въшка (*Myzus nicotinae*)		30 г/дка		

Горски насаждения: топола	Тополов листояд (*Melasoma populi*)	април-октомври	15 г/дка (3 л вода/дка)	1	-
Горски насаждения: бор	Ръждива борова листна оса (*Neodiprion sertifer*)	април-октомври	15 г/дка (3 л вода/дка)	1	-
Разрешени минимални употреби					
Домати	Доматен миниращ молец (*Tuta absoluta*)	BBCH 40-89	20 г/дка (0,02%)	2 през 14 дни	7
Горско-дървесни видове	Насекомни неприятели по горскодървесни видове	През пролетта и лятото Да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед	12,5 г/дка		

Забележка: *БАБХ не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.*

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване. Приготвеният разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата Моспилан 20 СП може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти, предварителен тест за съвместимост е препоръчителен.

СПЕЦИФИЧНИ УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА: По време на приложение на продукта, да не се замърсяват открити водни басейни и водоизточници. Опасност от проникване в подпочвени води. По време на цъфтежа на културите да не се третита с продукта в часовете на летеж на пчелите.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

При контакт с очите: Незабавно промийте с обилно количество вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте със сапун и обилно количество вода. Ако се появи дразнене на кожата, потърсете медицинска помощ. Замърсените дрехи да се изперат преди повторна употреба.

При вдишване: Незабавно преместете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой и в позиция незатруняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, при неразположение.

При поглъщане: Изплакнете устата. Да НЕ се предизвиква повръщане. Потърсете медицинска помощ, при неразположение.

СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ: Активното вещество ацетамиприд е агонист на холинестеразата.
Няма известен специфичен антидот. Лечението е поддържащо, според симптомите при пациента.

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов";
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Да се пази от достъп на деца. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Да не се вдишва прах. Ръцете и лицето да се измият старателно след работа с продукта. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Да се носят подходящи защитни дрехи, предпазни очила, ръкавици и ботуши. Да се избягва вдишването на прах. Да се носи противопрахова маска. Работното облекло и предпазната екипировка да се почистят преди повторна употреба.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Токсичен за копринена буба. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се замърсяват водни басейни и канализацията.

УКАЗАНИЯ, ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ: Моспилан 20 СП не е фитотоксичен за културите, при които се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ: Съберете разсипания продукт и го поставете в затворен контейнер за по-късно унищожаване. Проветрете помещението и измийте замърсеното място с детергент и обилно количество вода, след като продукта е бил събран.

Пазете от източници на запалване. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишва прах. Водата от почистването да не се изхвърля в канализацията или водни басейни, тъй като продуктът е силно токсичен за водните организми.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Предпазна екипировка за пожарникарите: автономен въздушен дихателен апарат и пълна предпазна екипировка. Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, CO_2, пяна или пръскане с вода.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте в оригинални, плътно затворени опаковки, в хладни, сухи и добре вентилирани помещения. Да се избягва директен контакт с вода, киселини или основи. При съхранение, да се избягва изпускане в околната среда

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: Унищожаването на отпадъците да се извършва в съответствие с местните разпоредби и изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

СРОК НА ГОДНОСТ: 4 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

ТЕГЛО НЕТО: 0.5 кг, 30 кг e

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО / ПРОИЗВОДИТЕЛ:

NIPPON SODA CO., LTD
2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100, Japan
тел: +81-3-3245-6041 факс: +81-03-3245-6287

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76