РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство, на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-1336

София, 23.06.2020 г.

На основание чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/88 НА КОМИСИЯТА от 18 ЯНУАРИ 2019 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на ЕП и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти и Предложение с вх. № ВД – 1909/10.06.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ – Издание 3/10.07.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита МОСПИЛАН 20 СП, както следва:

1.1. Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата Заповед.

1.2. Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ“ се заменя с Приложение № 2 към настоящата Заповед.

Мотиви по точки 1.1 и 1.2: Поради необходимост от привеждане на РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ – Издание 3/10.07.2017 г. в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/88 НА КОМИСИЯТА от 18 ЯНУАРИ 2019 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на ЕП и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти и във връзка с доклад за оценка, изготвен от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предоставен в Българската агенция по безопасност на храните с писмо с вх. № 5529/31.03.2020 г.

2. Настоящата заповед е неразделна част от РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ – Издание 3/10.07.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита МОСПИЛАН 20 СП.

3. Съществуващите количества от продукта за растителна защита МОСПИЛАН 20 СП, етикетирани в съответствие с РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ – Издание 3/10.07.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват в срок до 3 месеца, считано от датата на издаване на настоящата заповед.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 67, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НТ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД II-1336/23.06.2020 г.

Име на продукта: МОСПИЛАН 20 СП
Формулация: СП
Концентрация на активно/и вещество/а: ацетамиприд – 200 г/кг

№	Култура и/или описание (a)	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
		(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой (k) мин/ макс	Интервал между прилож. дни (мин)	Грама продукт /дка	Вода литра/ дка	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Домати	П О	Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*)			2	7-14 дни	20 г/дка		4 г а.в./дка	7 дни при полски условия 3 дни в оранжерии	Прилага се като 0,02 % разтвор
2	Краставици	О	Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*)			2	7-14 дни	12,5 г/дка		2,5 г а.в./дка	3 дни	Прилага се като 0,0125 %; разтвор

3	Пипер	П О	Прасковена листна въшка (*Myzus persicae*)			2	7-14 дни	12,5 г/дка		2,5 г а.в. /дка	7 дни при полски условия 3 дни в оранже-рии	Прилага се като 0,0125 %; разтвор
			Поветицова цикада (*Hyalesthes obsoletus*)			2	7-14 дни	25 г/дка		5 г а.в./дка		
4	Картофи	П	Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*)			2	14-21 дни	6 г/дка		1,2 г а.в./дка	7 дни	
5	Царевица	П	Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*)		Не по късно от ВВСН 69 (край на цъфтежа)	1	-	10 г/дка		2 г а.в./дка	Трети-ране не по-късно от ВВСН 69	

6	Сльнчоглед	П	Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*)		Не по късно от ВВСН 51 (поява на цветен бутон между най-горните листа)	1	-	10 г/дка		2,0 г а.в. /дка	Третиране не по-късно от ВВСН 51	
7	Пшеница Ръж Тритикале	П	Вредна житна дървеница (*Eurygaster integriceps*), Обикновена житна пиявица (*Oulema melanopa*), Обикновен житен бегач (*Zabrus tenebrioides*)		ВВСН 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)	1	-	12,5 г/дка		2,5 г а.в./дка	28 дни	
			Листни въшки (*Macrosiphum avenae, Schizaphis graminum*); Житни мухи: хесенска муха (*Mayetiola destructor*), Шведска муха (*Oscinosoma frit*);					15 г/дка		3 г а.в./дка		

8	Тютюн		Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*)			2	7-14 дни	15 г/дка		3 г а.в./дка	14 дни	
			Тютюнева листна въшка (*Myzus nicotianae*)			2	7-14 дни	30 г/дка		6 г а.в./дка		
9	Горско-дървесни видове		Тополов листояд (*Melasoma populi*); Ръждива борова листна оса (*Neodiprion sertifer*)					15 г/дка	3 л/дка	3 г а.в./дка		

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестр

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД-11-1336/23.06.2020г.

Име на продукта: МОСПИЛАН 20 СП

Формулация: СП

Концентрация на активното вещество: ацетамиприд - 200 г/кг

№	Култура и/или описание (a)	ПО или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой (k) Мин/ //макс	Интервал между риложен. дни (мин)	Грама продукт /дка	Вода литра/ дка	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Домати	ПО	Доматен миниращ молец (*Tuta absoluta*)			2	7-14 дни	20 г/дка		4 г а.в./дка	7 дни при полски условия 3 дни в оранжерии	Прилага се като 0,02% разтвор
2	Горско-дървесни видове	ПО	Насекомни неприятели по горскодървесни видове	Конвенционална наземна техника				0,0125%		2,5 г а.в./дка		Да не се използва в периода на отделяне на мана за манов мед

Забележки:

- Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на МОСПИЛАН 20 СП за употребите, посочени в приложение № 2 на настоящата заповед.
- Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на МОСПИЛАН 20 СП за употребите, посочени в приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции