**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

26.3.2026 г.

X РД11-751/26.03.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1595/25.03.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 20893/26.10.2023 г. и вх. № 4331/20.02.2025 г. от Ниссо Кемикъл Юръп, Германия/Nisso Chemical Europe GmbH, Germany, с упълномощен представител Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ, Писмо с вх. № 21244/25.09.2025 и вх. № 26746/28.11.20225 г. от Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ и Писма с вх. № 20328/12.09.2025 г., вх. № 525/ 09.01.2026 г. и вх. № 3220/09.02.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

**Н А Р Е Ж Д А М:**

**1.** Изменям РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ Издание: 3/10.07.2017 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита (ПРЗ) **МОСПИЛАН 20 СП**, съдържащ активното вещество ацетамиприд – 200 г/кг, изменено със Заповед № РД11-1336/23.06.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, както следва:

**1.1. РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА** съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ Издание: 3/10.07.2017 г. и изменени с Приложение № 1 на Заповед № РД11-1336/23.06.2020 се заменят с Приложение № 1 към настоящата заповед.

**1.2.РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА** съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ Издание: 3/10.07.2017 г. и изменени

с Приложение № 2 на Заповед № РД11-1336/23.06.2020 г. се заменят с Приложение № 2 към настоящата заповед.

**Мотиви по т. 1.1 и 1.2:**

Със заявление с 4331/20.02.2025 г. от Ниссо Кемикъл Юръп, Германия се заявява изменение с привеждане на РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ Издание: 3/10.07.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със Заповед № РД11-1336/23.06.2020 г. в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2025/158 на Комисията от 29 януари 2025 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд във и върху определени продукти. Изготвен е доклад за оценка от ЦОРХВ и е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 20328/12.09.2025 г. След внесени писма от упълномощения представител с вх. № 21244/25.09.2025 и вх. № 26746/28.11.20225 г., заключенията на оценката на ЦОРХВ са потвърдени с писмо с вх. № 3220/09.02.2026 г.

**1.3.**Частта „*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011*:" се заменя с Приложението към настоящата заповед.

**Мотиви по т. 1.3:**

Със Заявление с вх. № 20893/26.10.2023 от Ниссо Кемикъл Юръп, Германия се заявява изменение с привеждане на РАЗРЕШЕНИЕ № 01143 – ПРЗ Издание: 2/25.03.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със Заповед № РД11-787/26.03.2020 г. и Заповед № РД11-177/21.01.2025 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2022/692 на Комисията**,** а именно промяна на класификацията на ацетамиприд.

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 525/ 09.01.2026 г.

**2.** Настоящата заповед е неразделна част от РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ Издание: 3/10.07.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със Заповед № РД11-1136/23.06.2020 г.

**3.** В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

**4.** На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от 3 месеца за продажба, разпространение, съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **МОСПИЛАН 20 СП**, етикетирани в съответствие с РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ Издание: 3/10.07.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със Заповед № РД11-1136/23.06.2020 г. (преди изменение на разрешението с настоящата заповед).

**5.** На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на

интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

**6.** На основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

3/26/2026

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД № РД11-3532/19.11.2025 г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

26.3.2026 г.

X РД11-751/26.03.2026

Приложение №1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

## РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта: **МОСПИЛАН 20 СП**
Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
Концентрация на активното вещество: ацетамиприд – 200 г/кг

| № | Култура и/или описание | П/ О/З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | Метод Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интер вал между прилож. дни | г продукт /дка | Вода литра/ дка | г а.в./дка | (l) | (m) |
| 1. | Пипер | П | Прасковена листна въшка *(Myzos persicae*) | Листно пръскане | Не по-късно от BBCH 81<br>Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (BBCH 60-69) | 2 | 14 | 12.5 | | 2.5 | 7 | Прилага се като 0.0125% разтвор |
| | | | Поветицова цикада (*Hyalesthes obsoletus)* | | | | | 25 | | 5 | | |
| 2. | Домати | П | Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*) | Листно пръскане | Не по-късно от BBCH 81<br>Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (BBCH 60-69) | 2 | 14 | 20 | | 4 | 7 | Прилага се като 0.02% разтвор |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Картофи | П | Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*) | Листно пръскане | BBCH 40-89 | 2 | 21 | 6 | | 1.2 | 7 | |
| 4. | Царевица | П | Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*) | Листно пръскане | Не по-късно от BBCH 69 (край на цъфтежа) | 1 | | 10 | | 2 | Третиране на по-късно от BBCH 69 | |
| 5. | Слънчоглед | П | Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*) | Листно пръскане | Не по-късно от BBCH 51 (поява на цветен бутон между най-горните листса) | 1 | | 10 | | 2 | Третиране на по-късно от BBCH 51 | |
| 6. | Пшеница, ръж, тритикале | П | Вредна житна дървеница (*Eurygaster integriceps*), Обикновена житна пиявица (*Lema melanopa*) Обикновен житен бегач (*Zabrus tenebrioides*) | Листно пръскане | BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрялост) | 1 | - | 12.5 | | 2.5 | 28 | |
| | | | Житни мухи: Хесенска муха (*Mayetiola destructor*), Шведска муха (*Oscinella frit*) Листни въшки (*Schizaphis graminum; Macrosiphum avenae*) | | | | | 15 | | 3 | | |
| 7. | Горски насаждения - Топола | П | Тополов листояд (*Melasoma populi*) | Листно пръскане | Април-октомври | 1 | - | 15 | 3 | 3 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Горски насаждения - бор | П | Ръждива борова листна оса (*Neodiprion sertifer*) | Листно пръскане | Април-октомври | 1 | - | 15 | 3 | 3 | - | |
| 9. | Тютюн | П | Прасковена листна въшка *(Myzos persicae*), Тютюнев трипс (*Thrips tabaci*) | Листно пръскане | BBCH31-65 | 2 | 7-14 | 15 | 3 | 3 | 14 | |
| | | | Тютюнева листна въшка (*Myzos nicotinae*) | | | | | 30 | | 6 | | |

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

26.3.2026 г.

X РД11-751/26.03.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

# РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта: **МОСПИЛАН 20 СП**
Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
Концентрация на активното вещество: ацетамиприд – 200 г/кг

| № | Култура и/или описание | П/ О/ З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | Метод Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интер вал между прилож. дни | г продукт /дка | Вода л/дка | г а.в./дка | (l) | (m) |
| 1. | Домати | П | Доматен миниращ молец (*Tuta absoluta*) | Листно пръскане | BBCH 40-89 | 2 | 14 | 20 | | 4 | 7 | Прилага се като 0.02% разтвор |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Горскодървесни видове | П | Насекомни неприятели по горскодървесните видове | Листно пръскане<br><br>Конвен-ционална наземна техника | През пролетта и лятото | 1 | - | 12.5 | | 2.5 | - | Да не се използва в периода на отделяна на „мана“ за манов мед |

**Забележки:**

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

X РД11-751/26.03.2026

Приложение №3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*

| **Класификация** | | **Етикетиране** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Клас и категория на опасност** | **Код(ове) на предупреждението (ята) на опасност** | **Код(ове) на пиктограмата(ите) и сигнална(и) дума(и)** | **Код(ове) на предупреждението (ята) за опасност** | **Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност** | **Специфични предпазни мерки за безопасност** |
| Остра токсичност (орална), категория 4<br><br>Токсичност за репродукцията, категория 2<br><br>Опасност за водната среда - остра опасност, категория 1<br><br>Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 1 | H302<br>H361d<br>H400<br>H410 | GHS07<br>GHS08<br>GHS09<br>Внимание | H302<br>H361d<br>H410 | EUH401 | SP1 |