РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РРП-963

София, 05.03.2021 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-735/26.02.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № 18680/20.12.2018 г. и с вх. № 6341/14.04.2020 г. от Оро Агри Интернешънъл Лтд, Нидерландия с упълномощен представител „Химконсулт" ЕООД и писмо с вх. № 1506/21.01.2021 г. от „Химконсулт" ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПРЕВ-ГОЛД**

Активни вещества: Портокалово масло (Orange oil) - 60 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Оро Агри Интернешънъл Лтд., Нидерландия

Производител на активното вещество портокалово масло: Информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на Оро Агри Интернешънъл Б.В., Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид/акарицид/фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: Микроемулсия (ME)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, бутилки/контейнери HDPE COEX

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и работно облекло с дълги ръкави и крачоли по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. При повторно влизане в третираните площи да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра при декоративни дървета и храсти, ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини (ранно приложение), 20 метра при ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини (късно приложение), 10 метра при лозя, 5 метра при ягоди и плодни зеленчукови култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.5. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване и след третиране. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. В срок от дванадесет месеца от датата на издаване на настоящата заповед притежателят на разрешението да предостави изследвания за хронична токсичност на продукта за растителна защита ПРЕВ-ГОЛД върху медоносната пчела (*Apis mellifera*) и изследвания за токсичност върху ларвите на медоносната пчела (*Apis mellifera*) при доза на приложение на продукта 7 л/ха (700 мл/дка).

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

6. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество портокалово масло съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.07.2025 г.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРЕВ-ГОЛД** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРЕВ-ГОЛД** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Оро Агри Интернешънъл Б.В., Нидерландия.

10. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

11. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: инж. сър. Николай Рачев
Заповед за заместване № РД 11-447
от 02.03.2021 г.

ПГ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД-963/050324

Търговско наименование на продукта: ПРЕВ-ГОЛД
Формулация: микроемулсия (ME)
Концентрация на активно/и вещество/а: портокалово масло - 60 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Лозя	П	Брашнеста мана *(Erysiphe necator)*	Механизирана наземна техника	BBCH 15-81 (5 листа са отворени - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	7	7	80 – 600 мл продукт /дка	20 - 100	4.8 – 36 г а.в./дка		Максималният брой третирания срещу посочените вредители при лозя за вегетационен период е 7.
			Акари *(Tetranychus sp.)*		BBCH 31-78	3	14	80 – 400 мл продукт/ дка	20-100	4.8 – 24 г а.в/дка		
2.	Домати	П	Кафяви листни петна *(Alternaria solani)*	Механизирана наземна техника	BBCH 12 – 89 (втори същински лист - пълна зрялост)	3	7	200 – 600 мл продукт/ дка	50 – 100	12 – 36 г а.в./дка		Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6.

3.	Домати, пипер, патладжан	П	Белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes sp.)* Мана *(Phytophthora infestans)* Брашнеста мана *(Leveillula taurica)*	Механизирана на наземна техника	BBCH 12 – 89 (втори същински лист - пълна зрялост)	3	7	160 – 600 мл продукт/ дка	40 – 100	9.6 – 36 г а.в./дка		Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6.
4.	Краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви	П	Белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes sp.)* Кубинска мана *(Pseuperonospora cubensis)* Брашнеста мана *(Erysiphe cichoracearum)*	Механизирана на наземна техника	BBCH 12 – 89 (втори същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7	160 – 600 мл продукт/ дка	40 – 100	9.6 – 36 г а.в/дка		Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6.
5.	Рози	П	Черни листни петна по розите *(Diplocarpon rosae)* Брашнеста мана *(Podosphaera pannosa)* Ръжди *(Phragmidium sp.)* Мана *(Peronospora sparsa)* Листни въшки Акари *(Tetranychus sp.)*	Механизирана на наземна техника	BBCH 12 - 89	3	7	160 – 600 мл продукт/ дка	40 – 100	9.6 – 36 г а.в/дка		Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за вегетационен период 6.

6.	Декоративни дървета и храсти	П	Ръжди	Механизирана наземна техника	BBCH 12 - 89	3	7	200 – 700 мл продукт/ дка	50 - 115	12 – 42 г а.в./дка	-	При декоративните видове максималният брой третирания срещу всички посочени вредители за вегетационен период е 6.
			Брашнеста мана					300 – 700 мл продукт/ дка		18 – 42 г а.в/дка	-	
			Чемширов молец *(Cydalima perspectalis)*					200 – 700 мл продукт/ дка	50 - 115	12 – 42 г а.в./дка	-	
			Лъжещитоносни въшки *(Pseudococcus sp.)*								-	
			Щитоносни въшки (сем.*Coccidae)*								-	
7.	Цветни декоративни видове	П	Листни въшки	Механизирана наземна техника	BBCH 12 - 89	3	7	200 – 600 мл продукт/ дка	50 - 150	12 – 36 г а.в./дка	-	Максималният брой третирания срещу всички посочени вредители за вегетационен период е 6.
			Акари *(Tetranychus sp.)*								-	
			Брашнеста мана								-	
			Мана									
			Ръжди					300 – 700 мл продукт/ дка	50 - 115	18 – 42 г а.в./дка	-	
8.	Декоративни дървета и храсти (чемшир, лавровишня)	П	*Panonychus sp*	Механизирана наземна техника	BBCH 31 - 78	3	14	400 - 700 мл продукт/ дка	100-175	24 - 42 г а.в./дка	-	

9.	Ягоди	П	*Panonychus sp*	Механизира на наземна техника	BBCH 31 – 78	3	14	240 – 600 мл продукт/ дка	60 - 150	14.4 – 36 г а.в/дка		
10.	Цитрусови култури	П	Акари	Механизира на наземна техника	BBCH 31 – 78 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се летораст – плодовете достигат до 80 % от окончателната си големина)	3	14	400 – 700 мл продукт/ дка	100 - 175	24 – 42 г а.в/дка		Максимален брой третирания срещу видовете акари за вегетационен период е 3.
11.	Японска мушмула	П	*Panonychus citri*	Механизира на наземна техника	BBCH 31 - 78	3	14	400 – 700 мл продукт/ дка	100 - 175	24 – 42 г а.в./да		
12.	Хинап	П	*Panonychus citri*	Механизира на наземна техника	BBCH 31 - 78	3	14	400 – 700 мл продукт/ дка	100 - 175	24 – 42 г а.в/дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД-663/0503

Търговско наименование на продукта: ПРЕВ-ГОЛД
Формулация: микроемулсия (ME)
Концентрация на активно/и вещество/а: портокалово масло - 60 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./дка	(l)	(m)
1	Ябълки, круши	П	*Panonychus citri*	Механизирана на наземна техника	BBCH 31 - 78 Начало на растеж на леторастите – плодовете са достигнали 80% от окончателния си размер	3	14	240 – 480 мл продукт/ дка	60-150	14,4 – 28,8 г а.в./да	-	
2	Праскови, кайсии, нектарини	П	*Panonychus citri*	Механизирана на наземна техника	BBCH 31 - 78 Начало на растеж на леторастите – плодовете са достигнали 80% от окончателния си размер	3	14	240 – 480 мл продукт/ дка	60-150	14,4 – 28,8 г а.в/дка		

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **ПРЕВ-ГОЛД** при ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини за контрол на неприятеля *Panonychus citri*, съобразно Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **ПРЕВ-ГОЛД** при ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини за контрол на неприятеля *Panonychus citri*, съобразно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начин на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b)Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), праг на икономическа вредност /ПИВ/, включително където е уместно, информация за сезона на приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения.

Приложение № 3 към Заповед № РД-963/0503 Ат

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични и предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H411	EUH208: Съдържа портокалово масло (D-лимонен) и 1,2-бензитиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1 SPe3 SPe8