РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД-631

София, 31.03 **2022 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-927/07.03.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11476/01.06.2021 г. на „Ротам Кроп Протекшън Европа САС", Франция, с упълномощен представител „Химконсулт" ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **САФРАН**

Активно вещество: абамектин (abamectin) - 18 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Ротам Агрокемикъл Ко. Лтд, Китай/ Rotam Agrochemical Co Ltd, R.P. China

Производител на активното вещество абамектин: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на заявителя

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид/акарицид с несистемно действие

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: 250 мл; 500 мл; 1 л; 5 л, 10 л и 20 л контейнери от F-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 8 метра при лозя, и нетретирана буферна зона от 5 метра при царевица, до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 95% при царевица и лозя (ранно приложение), буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 95% при лозя (късно приложение) до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.5. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество абамектин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 30.04.2023 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **САФРАН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **САФРАН** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Ротам Кроп Протекшън Европа САС", Франция.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДЦ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД-631/31.03.22г

Търговско наименование на продукта: **САФРАН**
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: абамектин - 18 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а. в./дка		
1	Царевица	П	Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranichus urticae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 30-85 (начало на удължаване на стъблото-восъчна зрелост) При нападение От юни до септември	1	-	150 мл продукт/ дка	50-80 л/дка	2,7 г а.в./дка	28 дни	
2	Лози (десертни и винени сортове)	П	Жълт паяжинообразуващ акар (*Eotetranychus carpini*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-85 (третите листа са отворени-омекване на зърната) От май до септември	2	7	75 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	1,35 г а.в./дка	28 дни	

3	Патладжан	О	Акари, Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	2	20 дни	50-100 мл продукт /дка	60-150 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	3 дни	
4	Тиквички	О	Акари, Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	2	20 дни	50-100 мл продукт /дка	60-150 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	3 дни	
5	Пипер	О	Акари, Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	2	20 дни	50-100 мл продукт /дка	60-150 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	3 дни	
6	Домати	О	Акари, Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	2	20 дни	50-100 мл продукт /дка	60-150 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	3 дни	
7	Краставици	О	Акари, Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	2	20 дни	50-100 мл продукт /дка	60-150 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	3 дни	
8	Ендивия	О	Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	3	14 дни	50-100 мл продукт /дка	50-100 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	7 дни	
9	Ягоди	О	Акари	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	2	14 дни	50-100 мл продукт /дка	50-100 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	3 дни	

10	Декоративни видове	О	Акари, Листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение от март до октомври (при нападение)	1	-	50-100 мл продукт /дка	50-250 л/дка	0,9-1,8 г а. в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД-11-631/31.03.22г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Дразнене на очите, категория 2 Остра инхалационна токсичност, категория 4 Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3 Специфична токсичност за определени органи-повтаряща се експозиция, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H319 H332 H335 H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H302 H319 H332 H335 H373 H410	EUH401	SP1 SPe3 SPe8