СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ ...РД 11-256

София, ...20.06... **2014 г.**

На основание чл. 15г, ал. 8 от Закона за защита на растенията, чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 8286/07.05.2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 13011/08.11.2012 г. на Агрифар С.А. Белгия

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Делтагри

делтаметрин 25 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Агрифар С.А. Белгия.

Производител на активното вещество делтаметрин – Агрифар С.А. Белгия.

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат

Категория на употреба: II

Размер и материал на опаковката: 0,100л, 0,250л, 0,500л, 1л, 5л и 10л COEX HDPE/EVOH

Срок на годност: 2 години

Забележка:

SPe3	Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м със 75% дюзи за намаляване на отвяването на прилаганият продукт до повърхностни води с цел опазване на водните организми при полски култури/зеленчуци
SPe8	Опасен за пчели. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не използва където има активна паша на пчели. Преместете (на не по-малко от 3 км разстояние) или покрийте пчелните кошери по време на използване за най-малко 1 ден. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им./Да не се прилага преди 18 часа.

Таблица за разрешените употреби

Култура и/или ситуация	П/О	Контролиран вредител / група вредители	Формулация		Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележкил продукт /дка
(a)	(b)	(c)	Тип (d-f)	Конц. акт. в-во (i)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой min max (k)	Интервал между приложе-ията min-max	кг а.в. /дка	вода л/дка	кг а.в./дка min max	(j)	(m)
Домати, патладжан	П	прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), листни въшки от род *Aphis spp.*, картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*), памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*)	ЕК	25 г/л	Листно приложение	При поява на неприятеля Листни въшки (BBCH 40); памукова нощенка- начало на цъфтеж- 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (BBCH 50-83)	1- 3	7	0,125	60-100	0,75-1,25	3	30- 50мл/дка формулиран продукт
Артишок	П	молци по артишока (*Depressaria erinaceella* и *Gortyna xanthenes*), египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*)	ЕК	25 г/л	Листно приложение	При поява на неприятеля Четвърти лист-загиване на листата (BBCH 14-49)	1-3	7	-	100	0,75-1,25	3	30- 50 мл/дка формулиран продукт

Марули	П	листни въшки по салатата (*Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribisnigri*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), нощенки от род *Helicoverpa spp.*, египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*) и малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*)	ЕК	25 г/л	Листно приложение	При поява на неприятеля Разтворен пети същински лист- образувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48)	1-3	7	-	50- 100	0,625- 1,25	3	25- 50 мл/дк формулиран продукт

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Еетикетиране	
		Специфични предпазни мерки за безопасност
N – Опасен за околната	N – Опасен за околната	SP1
Xn - Вреден	Xn - Вреден	SPe3
R фрази: R22, R38, R41, R50/53, R67	R фрази: R22, R38, R41, R50/53, R67	SPe8
	S фрази: S2, S13, S20/21, S23, S24/25, S35, S26, S36/37/39, S46, S57	

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Еетикетиране**			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	**Код на предупреждението на опасност**	**Кодове на пиктограмите иа сигналните думи**	**Код (ове) на предупреждението за опасност**	**Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Запалими течности,: Кат.3	**H 226**	**GHS02**	**H 226**	**EUH401**	**SP1**
Остра орална токсичност: Кат.4	**H 302**	**GHS05**	**H 302**		**SPe3**
Опасност при вдишване: Кат. 1	**H 304**	**GHS07**	**H 304**		**SPe8**
Кожно дразнене : Кат.2	**H 315**	**GHS08**	**H 315**		
Увреждане на очите: Кат.1	**H 318**	**GHS09**	**H 318**		
Наркотични ефекти: Кат.3	**H 336**	**Внимание!**	**H 336**		
Остра опасност за водна среда - Кат. 1	**H 400**	**Опасен**	**H 400**		
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	**H 410**		**H 410**		
Хронична опасност за водната среда, Кат. 1					

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до 30 октомври 2017 г., считано от датата на издаване на настоящата заповедед.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на Агрифар С.А. Белгия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Република България

МС/РЗК/БАБХ