РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-754

София, 20.03 **2020 г.**

На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията и във връзка с чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с № 850/06.03.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 13356/02.09.2019 г. на фирма *Синджента България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям и разширявам обхвата на Разрешение № 01299-ПРЗ Издание: 2/05.06.2018 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита **ОРТИВА ТОП СК** (съдържащ активните вещества азоксистробин – 200 г/л и дифеноконазол - 125 г/л) с притежател на разрешението *Синджента България* ЕООД, както следва:

Добавям минимална употреба съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

3 Съществуващите количества от продукта за растителна защита ОРТИВА ТОП СК, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01299-ПРЗ Издание: 2/05.06.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват до изчерпване на наличните количества.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДМВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТС/РПРЗТ/ПРЗТК

Приложение № 1 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-854/20.03.2020

Търговско наименование на продукта: **ОРТИВА ТОП СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: * азоксистробин - 200 г/л
** дифеноконазол - 125 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Малини	П	Петносване по пъпките *(Didymella applanata)*	Листно пръскане	BBCH 40-89	1-2	7	75-100	50-100	15*+9.38** 20*+12.5**	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции