ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

МИМИК СК

ГРУПА 18 ИНСЕКТИЦИД

ВНИМАНИЕ **UFI: 7MYC-3TFF-6W0T-HWE2**



Предупреждения за опасност
Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он;
H317 Може да причини алергична кожна реакция;
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект;
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.
Препоръка за безопасност
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли;
P273 Да се използва само на открито или на добре проветриво място;
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице;
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ;
P391 Съберете разлятото;
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / национални / международни разпоредби;
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. / Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)
SPe3 С цел опазване на водните организми да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностни води от 20 м при ранно приложение и 10 м при късно приложение при костилкови овощни култури.
Да се използват лични предпазни средства – предпазни ръкавици по време на смесване, зареждане и приложение на продукта. Да се използват лични предпазни средства – предпазни ръкавици при спазване на интервал от 5 дни преди повторно влизане в третираните площи.

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: инсектицид с несистемно действие
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 240 г/л тебуфенозид (tebufenozide)

Химично наименование на а.в. (**IUPAC):** N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: суспензионен концентрат (СК)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална
КАРАНТИНЕН СРОК: 42 дни за царевица, 14 дни за костилкови овощни култури

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със **Заповеди № РД 11-1037/04.05.2023 г.** и **№ РД 11-3930/19.12.2025 г.** на изпълнителния директор на БАБХ и **Разрешение № 02073-ПРЗ-2/12.01.2026 г**.за пускане на пазара и употребата на ПРЗ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Мимик СК съдържа активното вещество тебуфенозид, който е регулатор на растежа на инсектите. Тебуфенозид е инсектицид имитиращ действието на природния хормон екдизон, предизвикващ процеса на линеене и метаморфоза на инсектите. Мимик СК е високо ефективен срещу повечето от видовете от разред Lepidoptera, но практически няма ефект върху инсекти от други разреди. Мимик СК контролира ларвите на целевите неприятели чрез уникален начин на действие, като предизвиква преждевременно и летално линеене, започващо до часове след поглъщане на листна маса третирана с продукта. Часове след поглъщането на токсична доза Мимик СК, ларвите спират да се хранят и след 3-6 дни умират вследствие на гладуване и дехидратиране. Ларвите не загиват веднага след третирането, но не нанасят повече повреди по растенията, тъй като спират да се хранят.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Култура	**Неприятел**	**Доза мл продукт / дка**	**Работен разтвор / дка**	**Момент на приложение**
Царевица	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis)*	75 мл/дка	20 - 40 л вода/дка	от BBCH 30 (начало на удължаване на стъблото)
Праскови, Кайсии	Източен плодов червей (*Cydia molesta*) *Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*)	90 мл/дка	100-150 л вода/дка	** BBCH 51-87 (цветните пъпки са затворени - беритбена зрялост)

*****минимална употреба **при спазване закона за пчеларството

Максимален брой приложения: 1 при царевица, 2 при праскови и кайсии
Интервал между приложенията: 10-14 дни
Техника за приложение: пръскане с механизирана наземна техника

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ: Да се спазва препоръчаната доза на приложение. Да се осигури добро покритие на листната маса с работния разтвор.
Продуктът действа основно след поглъщане и приложението трябва да бъде насочено срещу най-вредящата гризеща форма от развитие на неприятеля - ларвата, което ще гарантира поглъщането на продукта.
Повторни приложения са необходими за предпазване на новия прираст на растенията.
Мимик СК е разработен за контрол само на ларвите на определени видове от разред Lepidoptera. Осигурява отличен контрол на ларвите на целевия неприятел и в същото време има минимално влияние върху околната среда и нецелевите организми, което го прави изключително подходящ за включване в програмите за интегрирана растителна

защита. Практически не засяга пчели, други опрашители, птици, бозайници, почвени червеи, полезни членостоноги и т.н.
Мимик СК е много устойчив на отмиване от дъжд и има дълга продължителност на действие.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Количеството вода необходима за приготвяне на работния разтвор зависи от начина и техниката за приложение.
Използвайте достатъчно количество вода за да се осигури добро покритие. Равномерното покритие на листната маса е от особена важност за постигане на максимален ефект от приложението.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Да се прилага само с добре калибрирана техника. Да не се пръска при скорост на вятъра над 16 км/ч. Да не се пръска директно върху водни площи.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължава, потърсете медицински съвет/помощ.
При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте със сапун и обилно количество вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицински съвет / помощ.
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция незатрудняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре.
При поглъщане: Изплакнете устата. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре. ДА НЕ СЕ предизвиква повръщане.
Съвети за лекаря: Няма специфичен антидот. Поддържащо лечение. Терапия базирана на преценката на лекаря и според симптомите при пациента.
При нужда да се консултира с Клиника по токсикология, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов",
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 (денонощен)
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА: По време на работа с продукта да се носят предпазни очила, подходящо защитно облекло, ръкавици и ботуши, респираторна маска с филтър за органични пари. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Да не се вдишва аерозол/изпарения. С продукта да се работи само в добре проветряеми помещения. Измийте се старателно след приключване на работа. Да се пази от достъп на деца. Да се държи далеч от източници на запалване. Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не е наблюдаван страничен ефект върху полезната ентомофауна, птици, бозайници, почвени червеи, пчели, опрашители. Токсичен за водните организми. Да не се замърсяват водните басейни.

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ: Мимик СК не е фитотоксичен за културите, при които се прилага.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, плътно затворени и етикетирани опаковки, в хладни, сухи и добре вентилирани помещения. Да се пази от достъп на деца. Да се пази далеч от източници на запалване, директна слънчева светлина, окислителни агенти, храни, напитки и фуражи.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ: Да се пази далеч от всякакви източници на запалване. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да се избягва вдишване на мъгла или изпарения. Да се насипе почва или пясък около разлива за да се предотврати изтичане в околната среда. Разлива да се попие с подходящ абсорбент като стърготини, пясък, почва и да се събере в отделен контейнер. Да се измие замърсения участък със сапун и обилно количество вода, след като събирането на материала е приключило. Отпадъците от почистването да се предадат на лицензирани фирми за унищожаване.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Преместете контейнерите далеч от пожара, ако е възможно това да бъде направено безопасно. Ако не е възможно, охлаждайте контейнерите чрез пръскане с вода.
Подходящи средства за гасене на пожар: въглероден диоксид, пяна, сух химикал или пръскане с вода. Специална предпазна екипировка за пожарникарите: да се носи пълна предпазна екипировка и автономен дихателен апарат.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: Унищожаването да се извършва в съответствие с местните/национални/международни изисквания за опазване здравето на хората и околната среда.
Да не се изхвърлят остатъци от продукта в канализационната система или водни басейни. Празните опаковки да се изплакнат трикратно и промивните води да се излеят в разтвора на пръскачката. Празните опаковки да не се използват повторно. Отпадъци от продукта и празните опаковки да се събират в специални плътно затварящи се съдове, след което да се предават на фирми, притежаващи Разрешение по чл. 67 от ЗУО.

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ПАРТИДА № (виж опаковката)

СЪДЪРЖАНИЕ НЕТО: 1 л

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Ниссо Кемикъл Юръп Гмбх
Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Germany

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
тел: 02 / 962 49 01, www.sab.bg