РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1037

София, 04.05.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-1686/11.04.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 5203/23.03.2020 г. от Ниссо Кемикъл Юръп ГмбХ/ Nisso Chemical Europe GmbH, Германия, с упълномощен представител Суммит Агро Румъния СРЛ-клон България КЧТ,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МИМИК СК**

Активно вещество: тебуфенозид/ tebufenozide - 240 г/л
Производител на продукта за растителна защита: Ниссо Кемикъл Юръп ГмбХ, Германия/ Nisso Chemical Europe GmbH, Germany
Производител на активното вещество тебуфенозид: Нипон Сода Ко., Лтд., Япония/ Nippon Soda Co., Ltd, Japan
Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл и 1 л бутилка от HDPE; 5 л туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
1.2. Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици при спазване на интервал от 5 дни преди повторно влизане в третираните площи.
1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата

опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра при късно приложение за костилкови култури и нетретирана буферна зона от 20 метра при ранно приложение за костилкови култури, до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество тебуфенозид съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.08.2025 г.**
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МИМИК СК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МИМИК СК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Ниссо Кемикъл Юръп ГмбХ, Германия.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1037/04.05.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **МИМИК СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: тебуфенозид - 240 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Царевица	П	Царевичен стъблопробивач *(Ostrinia nubilalis)*	Механизирана наземна техника	от BBCH 30 (начало на удължаване на стъблото)	1	-	75 мл/дка	20-40 л/дка	18 г а.в./дка	42	
2.	Праскови, кайсии	П	Източен плодов червей *(Cydia molesta)*	Механизирана наземна техника	BBCH 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост)	2	10-14	90 мл/дка	100-150 л/дка	21.6 г а.в./дка	14	При спазване закона за пчеларството

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1037/04.05.2023 г.

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (мин)	Мл продукт/дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1.	Праскови, кайсии	П	Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella)*	Механизирана наземна техника	BBCH 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост)	2	10-14	90 мл/дка	100-150 л/дка	21.6 г а.в./дка	14	При спазване закона за пчеларството

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **МИМИК СК,** съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед за контрол на прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella)* при праскови и кайсии.
2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **МИМИК СК,** съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед, за контрол на прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella)* при праскови и кайсии, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1037/04.05.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция EUH401	SP1 SPe3