РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-1739

София, 29.08 **2018 г.**

На основание параграф 6, ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби и чл. 69 от Закона за защита на растенията, чл. 80, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД- ВД-3061/02.08.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 07 – 00 – 584/05.08.2010 от Синджента Кроп Протекшън, Швейцария/Syngenta Crop protection, Switzerland, с упълномощен представител Синджента България ЕООД и Заявление с вх. № 987/20.01.2017 от Синджента България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България и прибавям допълнителни употреби на следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **ХОРУС 50 ВГ**

Активно вещество: ципродинил 500 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ/Syngenta Crop protection AG

Производител на активното вещество: Синджента Кроп Протекшън АГ/Syngenta Crop protection AG

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,3 кг, 1 кг и 5 кг кутия от PAP/PET/PE

Специфични изисквания за употреба:
1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2.1. Да се осигури нетретирана буферна зона от 50 метра до повърхностни води за ранно приложение при ябълки и круши (до BBCH 39) с цел опазване на водните организми.
1.2.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностни води за късно приложение при ябълкови насаждения (от BBCH 40) с цел опазване на водните организми.

1.2.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностни води за късно приложение при костилкови плодове, с цел опазване на водните организми.
1.2.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на нецелевите членестоноги.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т.1 по Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество ципродинил съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 30.04.2020 г.
5. На основание чл. 69 от Закона за защита на растенията, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ХОРУС 50 ВГ, разрешен за предлагане на пазара и употреба с Удостоверение № 0606/29.09.2009.
6. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.
7. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

НТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № ЗЖ-1339/29 от 11

Търговско наименование на продукта: Хорус 50 ВГ
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно вещество: ципродинил (500 г/кг)

№	Култура и/или описание	П или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин //макс (k)	Интер-вал между прило-жен. (мин)	Грама продукт /дка Мин// макс	Вода л/дка Мин// макс	Грама а.в./ дка	(l)	(m)
1	Ябълки Круши Дюли	П	Струпяс-ване *(Venturia spp.)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 10-79 (фаза "миши уши": зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер) *	3	6-10	30-50 г/дка	30-150 л/дка	15-25 г/дка	21 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от BBCH 79	0,03% - предпазно 0,05% - лечебно със 100 л/дка работен разтвор

2	Праскови Кайсии Нектарини	П	Кафяво гниене (*Monilinia spp.)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 60-79 (първи отворени цветове – плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина) *	3	7-10	45-50 г/дка	30-150 л/дка	22.5-25 г/дка	7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от BBCH 79	0,045% - 0,05% със 100 л/дка работен разтвор
3	Сливи Череши	П	Кафяво гниене (*Monilinia spp.)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 60-85 (първи отворени цветове – зреене на плодовете и семената, оцветяването се развива) *	3	7-10	45-50 г/дка	60-150 л/дка	22.5-25 г/дка	7 дни като послед-ното прило-жение е не по късно от BBCH 85	0,045% - 0,05% със 100 л/дка работен разтвор

* При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишеситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещинасекоми, почвенинасекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPFКодове – GIFAPТехническа монография №2, 1989
(f) Всичкиизползванисъкращениятрябва да бъдатобяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисъкобем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушнопръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типътоборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последнототретиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включителнокъдето е уместно, информация за сезона при приложението

Приложение № 2 към Заповед № РОЗ-1339/29.08.19

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични и предпазни мерки за безопасност**
Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH401	SP фрази: SP1 SPe3