ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА!

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкциите за употреба!



ФУНГУРАН ОН 50ВП

ФУНГИЦИД

ОПАСНО

СЪСТАВ

77% меден хидроокис (50% Cu)

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА

Водонамокрим прах (ВП)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ

Фунгицид

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ФУНГУРАН ОН 50ВП е контактен меден фунгицид с предпазно действие. Веднъж попаднал върху листата унищожава спорите на патогена. Спира покълването и прорастването на тръбичката на спори, попаднали върху третирани повърхности.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:

„АГРОФАРМ-Н“ ООД

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Spies-Urania Chemicals Gmbh.
Heidenkampsweg, D-20097, Hamburg Germania

ВНОСИТЕЛ:
Агрофарм-Н ООД, Пазарджик
Ул „Царица Йоанна” 6Е”
Тел. 034/445992

РАЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА

Удостоверение за разрешаване на пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита № 01323/01.07.2015 г.

Тегло нето: 15 г, 150 г, 300 г, 500 г, 1 кг, 5 кг, 10 кг

Дата на производство и номер на партида: виж опаковката

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

Непрофесионална – за употреба от лица над 18 години

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

В случай на отравяне, незабавно потърсете медицинска помощ. Покажете на лекаря опаковката и/или етикета на продукта.

МЕРКИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ

При поглъщане: пострадалия незабавно да изплакне устната кухина с вода; да не се предизвика повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
При вдишване: пострадалия да се изведе на чист въздух незабавно.
При контакт с очите: незабавно изплакване с чиста вода в продължение на 15 минути.
При контакт с кожата: засегнатите места да се измият с вода и мек сапун.

ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЛЕКАРЯ

Съвет към лекаря: Антидот: Униткол
При нужда да се консултира с Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или +359 2 9154 346 (непрекъснато обслужване)
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H302 – Вреден при поглъщане.

H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H410 – Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се пази далече от достъп на деца.
P270 Да не се яде, пие и пуши по време на употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + 312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P305 + P351 + P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с правилата за опасни отпадъци.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

SP1 Да не се замърсяват водите с продукта или неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът близо до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.)
EUH 401 – За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околна среда, спазвайте инструкциите за употреба

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ

ФУНГУРАН ОН 50ВП е разрешен за пускане на пазара и употреба при следните култури и болести:

Култура	**Болест**	**Доза**	**Карантинен период**
Лозя	Мана по лозата (Plasmopara viticola)	0,15 %	14 дни
Домати	Мана по домати (Phytophtora infestans)	0,15 %	14 дни
	Черно бактериално струпясване по домати (Pseudomonas syringae pv. tomato)	0,3 %	14 дни
Праскови	Къдравост по прасковата (Taphrina deformans)	0,15 %	14 дни

Тютюн	Сечене по тютюневия разсад (Phytium spp.)	0,3 %	14 дни
	Див огън по тютюн (Pseudomonas syringae pv. tabaci)	150 г/дка	14 дни
Картофи	Мана по картофите (Phytophtora infestans)	150 г/дка	14 дни

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Необходимото количество продукт се разбърква предварително в отделен съд и се приготвя под формата на маточен разтвор. Разбърква се добре и се излива в наполовина напълнена пръскачка. Разбърква се отново и пръскачката се допълва да горе.

РАБОТА С ПРОДУКТА

По време на работа: да се носи подходящо защитно работно облекло, гумени ръкавици, предпазни очила, противопрахова маска; да се избягва контакт с очите и кожата; да се избягва вдишването на прах; да не се яде, пие и пуши

След работа: внимателно да се измие пръскачката; да се измият добре откритите части на тялото; работното облекло да се изпере и да се почистят личните предпазни средства

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

ИНТЕРВАЛИ НА ТРЕТИРАНЕ: до 10 дни в зависимост от климатичните условия. При влажни периоди интервалът да се съкрати на 5-7 дни.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ В СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО КУЛТУРИ – не оказва влияние на следващите в сеитбообращението култури.

ФИТОТОКСИЧНОСТ

ФУНГУРАН ОН 50ВП не е фитотоксичен за културите, при които се прилага в разрешените дози.

СМЕСИМОСТ

Поради голямото разнообразие на използваните при формулацията на продуктите емулгатори, разтворители, прилепители и др. е препоръчително преди използване на непозната резервоарна смес с ФУНГУРАН ОН 50ВП да се направи тест за физическа съвместимост и фитотоксичност.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригинални, етикетирани, добре затворени опаковки в хладни, сухи помещения, отделно от храни, напитки и фуражи. Да се пази от директен контакт с вода, влага, киселини и основи. Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и неоторизирани хора.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРОДУКТА

След използване на съдържанието, опаковката да се направи негодна за повторна употреба. Празната опаковка да се третира като опасен отпадък и унищожаването й да се извършва съгласно с местното законодателство.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ/РАЗЛИВАНЕ

Разсипаният да се събере и постави в затворен контейнер и да се потърси съдействие от съответните власти за обезвреждане на отпадъка. Да не се вдига прах при събирането на разпиления продукт. Замърсеното помещение да се проветри, а мястото, на което е разсипан продукта да се измие с вода. Да не се допуска водата при измиването да попадне в канализация, почва или воден басейн.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Подходящи средства за гасене: сухи химикали, CO_2, пяна или вода.

Специална защитна екипировка за пожарникарите – предпазно облекло, дихателент апарат.

При термалното разграждане или горенето на продукта могат да се отделят вредни газове – въглероден диоксид, серни оксиди и азотни оксиди.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Спазвайте употребите, дозите, условията и предпазните мерки, определени в зависимост от характеристиките и приложенията, за които се препоръчва продукта. Използвайте този продукт само в съответствие с етикета и спазвайки добрите земеделски практики, като се вземат предвид всички променливи фактори на специфичната култура и района, включително типа на почвата, метеорологичните условия, методите за отглеждане, сортове, устойчивост и т.н.

Производителят гарантира качеството на продукта, продаван в оригиналната му опаковка и съответствието му с разрешението на Българската агенция по безопасност на храните. Фирмата не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от неправилна употреба и неспазване на препоръките. Производителят не поема отговорност, свързана с употреба, която не е съобразена с тези препоръки.

Срок на годност: 2 години от датата на производство